

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ, 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978 | ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 169

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 740

Περὶ τυποποιήσεως τῶν ποιοτήτων τῶν κονσερβῶν ὀπωροκηπευτικῶν τῶν προοριζομένων πρὸς ἐξαγωγήν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει :

1. Τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 12 τοῦ Ν.Δ. 3999/1959 «περὶ ἐλέγχου τοῦ ἐξαγωγικοῦ ἐμπορίου καὶ ἄλλων τινῶν διατάξεων» καὶ

2. Τὴν ὑπ' ἀριθ. 659/1978 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει τῶν Ὑπουργῶν Γεωργίας καὶ Ἐμπορίου, ἀποφασίζομεν :

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
Γενικαὶ διατάξεις.

Ἄρθρον 1.
Πεδίον ἐφαρμογῆς.

Αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος Διατάγματος ἀφοροῦν εἰς τὴν τυποποίησιν τῶν ποιοτήτων τῶν κονσερβῶν ὀπωροκηπευτικῶν τῶν παραχθησομένων ἀπὸ τοῦ ἔτους 1979 καὶ ἐφεξῆς καὶ προοριζομένων δι' ἐξαγωγήν, βάσει τῶν ἐν τοῖς ἑπομένοις καθοριζομένων προδιαγραφῶν.

Ἄρθρον 2.
Ποιοτικὸς ἔλεγχος.

Ὁ ποιοτικὸς ἔλεγχος τῶν ὡς ἄνω κονσερβῶν πρὸς κατάταξίν των εἰς μίαν τῶν ἐν ἄρθρῳ 3 ποιοτικῶν κατηγοριῶν εἶναι προαιρετικὸς διὰ τοὺς ἐξαγωγεῖς, διενεργούμενος τῇ αἰτήσει αὐτῶν ὑπὸ τῶν ἁρμοδίων τεχνικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας κατὰ τὴν διαδικασίαν τὴν προβλεπομένην ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 40 τοῦ Π.Δ. 165/1974 «περὶ ποιοτικοῦ ἐλέγχου ἐπὶ προϊόντων κλάδων τινῶν γεωργικῶν βιοτεχνικῶν καὶ βιομηχανικῶν ἐπιχειρήσεων, ἐπεξεργαζομένων ὀπωροκηπευτικά, προοριζομένων δι' ἐξαγωγήν».

Ἄρθρον 3.
Ποιοτικαὶ κατηγορίαι κονσερβῶν.

1. Αἱ κονσέρβαι κατατάσσονται, βάσει τῶν ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ Κεφαλαίου Β' τοῦ παρόντος καθοριζομένων δι' ἕκαστον κονσερβοποιημένον εἶδος ὀπωροκηπευτικοῦ προδιαγραφῶν εἰς τὰς κάτωθι ποιοτικὰς κατηγορίας, ἐκτὸς ἐὰν ἄλλως ἐν αὐταῖς ὁρίζεται :

α) Ἐξαίρετος (Greek Extra ἢ Greek Fancy)

β) Ἐκλεκτὴ (Greek Choice)

γ) Τρέχουσα (Greek Standard). Εἰς τὴν τελευταίαν ταύτην ποιοτικὴν κατηγορίαν κατατάσσονται κονσέρβαι μὴ πληροῦσαι τὰς προδιαγραφὰς τῶν α καὶ β κατηγοριῶν, πληροῦσαι ὅμως τὰς προδιαγραφὰς τοῦ Π.Δ. 165/1974.

2. Ἐὰν κατὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν ἑκατοστιαίων ἀναλογιῶν τῶν ἀναφερομένων εἰς τὰς προδιαγραφὰς τοῦ παρόντος Δ/τος προκύπτῃ κλάσμα καρποῦ τοῦτο λογίζεται ὡς ὁλόκληρος καρπός.

3. Αἱ ἐν τῷ παρόντι Δ/τι καθοριζόμεναι προδιαγραφαὶ αἱ ἀναφερόμεναι εἰς τὴν μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλιογράμμου ἐφαρμόζονται ἀναλογικῶς καὶ διὰ μονάδας συσκευασίας διαφορετικοῦ μικτοῦ βάρους.

Ἄρθρον 4.
Ὑποχρεωτικὴ σήμανσις.

1. Ἀνεξαρτήτως τῆς διενεργείας ἢ μὴ τοῦ, ἐν ἄρθρῳ 2 τοῦ παρόντος, ποιοτικοῦ ἐλέγχου, αἱ μονάδες καὶ τὰ μέσα συσκευασίας τῶν κονσερβῶν καὶ χυμῶν ὀπωροκηπευτικῶν τῶν προοριζομένων δι' ἐξαγωγήν, σημαίνονται ὑποχρεωτικῶς διὰ τῆς ἀναγραφῆς ἐπ' αὐτῶν τῆς ἐνδείξεως τῆς χώρας προελεύσεως (Greece).

2. Πλέον τῆς ἐν τῇ προηγουμένῃ παραγράφῳ σημάνσεως αἱ κάτωθι σημάνσεις εἶναι ὑποχρεωτικαί :

α) Διὰ τὰς διαιτητικὰς κονσέρβας ὀπωρῶν, ὧν τὸ ὑγρὸν πληρώσεως περιέχει ἀντὶ σακχάρεως καὶ ἑτέρων θρεπτικῶν οὐσιῶν (γλυκόζης, σιροπίου κλπ.), ἑτέρας συνθετικὰς γλυκαντικὰς οὐσίας ἄνευ θρεπτικῆς ἀξίας, ἡ ἀναγραφὴ ἐπὶ τῆς μονάδος συσκευασίας ἢ ἐπὶ τῆς ἐτικέτας αὐτῆς, τῆς λέξεως «Dietetic» ὡς π.χ. Canned Dietetic Peaches».

β) Διὰ κονσέρβας καὶ χυμοὺς ὀπωροκηπευτικῶν ἐντὸς δοχείων χωρητικότητος 5 χιλιογράμμων καὶ ἄνω, προοριζομένους ἀποκλειστικῶς πρὸς περαιτέρω βιομηχανικὴν ἐπεξεργασίαν ἢ πρὸς ἀνασυσκευασίαν, ἡ ἀναγραφὴ ἐπὶ τῶν μονάδων συσκευασίας τοῦ εἴδους τοῦ περιεχομένου προϊόντος καὶ τῆς ἐνδείξεως «FOR FURTHER PROCESSING» ἢ ἄλλης ἀντιστοίχου φράσεως ἑτέρας γλώσσης, ἐπιτρεπομένης ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ τῆς μὴ ἀναγραφῆς ὅλων τῶν ἐν παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 37 τοῦ Π.Δ. 165/1974 σημάνσεων. Ὁ προορισμὸς τῶν ἀνωτέρω προϊόντων βεβαιοῦται ἐπὶ ὑπευθύνου δηλώσεως τοῦ Ν. 105/1969 «περὶ ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος» ὑποβαλλομένης ὑπὸ τοῦ ἐξαγωγέως εἰς τὴν ἁρμοδίαν Δ/νσιν Γεωργίας καὶ ἀποδεικνύεται ἐκ τῶν συναφθέντων μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τοῦ εἰσαγωγέως ἐπισήμων συμφωνητικῶν (κοντράτων).

γ) Διὰ τὰς κονσέρβας νωπῶν σύκων, ἡ ἀναγραφὴ ἐπὶ τῶν μονάδων συσκευασίας ἢ ἐπὶ τῶν ἐτικετῶν αὐτῶν τοῦ ὀνόματος τῆς ποικιλίας π.χ. CALAMATA VARIETY ἢ KIMIS VARIETY ἢ KADOTA VARIETY κ.λπ.

3. Εἰδικώτερον, προκειμένου περὶ ἐξαγωγῆς κονσερβῶν ὀπωρῶν πρὸ τῆς παρελεύσεως τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεώς των, ὡς πυκνότης σιροπίου (BRIX) λαμβάνεται ἡ τοιαύτη τοῦ ὁμογενοποιουμένου περιεχομένου τοῦ κυτίου (ὑγρᾶς σὺν στερεᾶς φάσεως) καὶ αὐτὴ σημαίνε-

ται ὑποχρεωτικῶς ἐπὶ τῶν μονάδων συσκευασίας, ἢ ἐπὶ τῶν ἐτικετῶν αὐτῶν.

Ἄρθρον 5.

Σήμανσις κονσερβῶν δι' ἐνδείξεων ποιοτικῆς κατηγορίας.

1. Ἐφ' ἑξῆς, ἡ ἐξαγωγὴ κονσερβῶν φερουσῶν ἐνδείξεις ποιοτικῆς διαβαθμίσεως ἐπιτρέπεται μόνον κατόπιν διενεργείας τοῦ ἐν ἄρθρῳ 2 τοῦ παρόντος ποιοτικοῦ ἐλέγχου καὶ τῆς διαπιστώσεως ἀνταποκρίσεώς των πρὸς τὰς δι' ἑκάστην τῶν ἐν ἄρθρῳ 3 αὐτοῦ ποιοτικῶν κατηγοριῶν ἀπαιτουμένας προδιαγραφάς, ἀπαγορευομένης τῆς ἀναγραφῆς πάσης ἑτέρας λέξεως ἢ ἀριθμοῦ δηλωτικῶν τῆς ποιοτικῆς διαβαθμίσεως αὐτῶν.

2. Ἐὰν εἰς τὴν χώραν προορισμοῦ ἰσχύουν διαφορετικαὶ τῶν διὰ τοῦ παρόντος καθοριζομένων διατάξεις περὶ ποιοτικῆς διαβαθμίσεως τῶν κονσερβῶν ὀπωροκηπευτικῶν, λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν αἱ διατάξεις τῆς χώρας προορισμοῦ τόσον διὰ τὴν σήμανσιν ὅσον καὶ διὰ τὸν ποιοτικὸν ἔλεγχον καὶ τὴν χορήγησιν πιστοποιητικοῦ ποιότητος. Ἐὰν αἱ ἰσχύουσαι εἴς τινα χώραν προορισμοῦ διατάξεις δὲν εἶναι γνωσταὶ εἰς τὰ ἁρμόδια ὄργανα ἐλέγχου, ἡ διαπίστωσις ὑπάρξεως τούτων γίνεται τῇ προσκομίσει, μερίμνῃ τοῦ ἐξαγωγέως, πιστοποιητικοῦ ἐπισήμου ἁρμοδίας ἀρχῆς τῆς χώρας προορισμοῦ.

Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην δὲν προηγεῖται τῆς ἐνδείξεως τῆς ποιοτικῆς κατηγορίας ἡ λέξις «GREEK».

Ἄρθρον 6.

Πιστοποιητικὸν Ποιότητος.

Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ὁ ἐξαγωγεὺς αἰτεῖται πιστοποίησιν τῆς ποιοτικῆς κατηγορίας κονσερβῶν, τὰ ἁρμόδια τεχνικὰ ὄργανα τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας, προβαίνουν εἰς ποιοτικὸν ἔλεγχον αὐτῶν καὶ ἐφ' ὅσον διαπιστώσουν ὅτι αὗται πληροῦν τὰς σχετικὰς προδιαγραφὰς τὰς καθοριζομένας ὑπὸ τοῦ Π.Δ. 165/1974 καὶ τοῦ παρόντος, χορηγοῦν, ἀντὶ τοῦ διὰ τοῦ ἄρθρου 42 τοῦ Π.Δ. 165/1974 προβλεπομένου πιστοποιητικοῦ ποιοτικοῦ ἐλέγχου, Πιστοποιητικὸν Ποιότητος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Εἰδικαὶ διατάξεις.

Προδιαγραφαὶ ποιοτήτων κονσερβῶν.

Ἄρθρον 7.

Κονσέρβαι ροδακίνων.

Αἱ κονσέρβαι ροδακίνων κατατάσσονται εἰς τὰς ὑπὸ στοιχεῖα α καὶ β τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 3 ποιοτικὰς κατηγορίας, ἐφ' ὅσον πληροῦν τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

Α'. Ποιότης «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» (EXTRA ἢ FANCY).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι ροδακίνων αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.

α) Μέγιστος ἀριθμὸς ἡμίσεων καρπῶν.

Ὁ μέγιστος ἀριθμὸς ἡμίσεων καρπῶν ροδακίνου ὁρίζεται εἰς δώδεκα (12) διὰ τὴν μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλγρ.

β) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Τὰ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς ὁμοιόμορφα ἀπὸ ἀπόψεως χρώματος, ἤτοι ποσοστὸν τοὐλάχιστον 85 % τούτων δέον ὅπως εἶναι χρώματος λευκοῦ ἢ σαφῶς καὶ ὁμοιομόρφως κιτρίνου, ἀναλόγως τῆς ποικιλίας.

Γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ παρουσία μικρᾶς ἀποκλίσεως χρώματος ἐπὶ ποσοστοῦ τεμαχίων μέχρι 15 %.

γ) Ὁμοιομορφία μεγέθους - σχήματος.

Τὰ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς ὁμοιόμορφα ὡς πρὸς τὸ μέγεθος, ἤτοι ποσοστὸν τοὐλάχιστον 85 % δέον ὅπως εἶναι τοῦ αὐτοῦ μεγέθους. Τὸ βάρος τοῦ μικροτέρου ἢ μεγαλυτέρου εἰς μέγεθος τεμαχίου ἐπιτρέπεται ὅπως εἶναι μικρότερον ἢ μεγαλύτερον, ἀντιστοίχως, μέχρις 20 % τοῦ μέσου ὅρου τοῦ βάρους τῶν περιεχομένων ἐν τῇ αὐτῇ μονάδι συσκευασίας τεμαχίων. Ἅπαντα τὰ ἐν τῇ αὐτῇ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν δέον ὅπως εἶναι κανονικοῦ σχήματος.

δ) Ἐλαττώματα ἐπὶ τῶν τεμαχίων καρπῶν.

Τὰ τεμάχια καρπῶν δέον ὅπως εἶναι ἀπηλλαγμένα πρακτικῶς ἐμφανῶν τεμαχίων φλοιῶν, μὴ φέρουν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν ἐλαττώματα ἐκ κηλίδων ἢ πρασίνας ἢ φαιὰς ζώνας, στεροῦνται πυρήνων ἢ τεμαχίων αὐτῶν ὡς καὶ ξένων ὑλῶν καὶ μὴ εἶναι συντεθλιμμένα. Γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ παρουσία ἑνὸς (1) μόνον τεμαχίου καρποῦ ἐλαφρῶς ἐλαττωματικοῦ ἢ ἐσχισμένου ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλγρ.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Τὸ σιρόπιον τοῦ κυτίου δέον ὅπως ἔχῃ πυκνότητα ἀνωτέραν τῶν 20° BRIX εἰς 20°C (πυκνὸν σιρόπιον), μετρουμένην μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως.

Β'. Ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι ροδακίνου αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.

α) Μέγιστος ἀριθμὸς ἡμίσεων καρπῶν.

Ὁ μέγιστος ἀριθμὸς ἡμίσεων καρπῶν ροδακίνου ὁρίζεται εἰς δέκα ἕξ (16) διὰ τὴν μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλγρ.

β) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Τὰ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν δέον ὅπως εἶναι ἱκανοποιητικῶς ὁμοιόμορφα ἀπὸ ἀπόψεως χρώματος, ἤτοι ποσοστὸν τοὐλάχιστον 80 % τούτων δέον ὅπως εἶναι τοῦ αὐτοῦ χρώματος, ἤτοι λευκοῦ ἢ σαφῶς κιτρίνου, ὅπερ δύναται νὰ εἶναι ἐλαφρῶς ἀσθενές. Γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ παρουσία ποσοστοῦ μέχρις 20 % τεμαχίων καρπῶν μὴ κανονικοῦ χρώματος.

γ) Ὁμοιομορφία μεγέθους.

Τὰ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν δέον ὅπως εἶναι ἱκανοποιητικῶς ὁμοιόμορφα ὡς πρὸς τὸ μέγεθος, ἤτοι ποσοστὸν τοὐλάχιστον 80 % τούτων δέον ὅπως εἶναι τοῦ αὐτοῦ μεγέθους. Τὸ βάρος τοῦ μικροτέρου ἢ μεγαλυτέρου εἰς μέγεθος τεμαχίου ἐπιτρέπεται ὅπως εἶναι μικρότερον ἢ μεγαλύτερον, ἀντιστοίχως, μέχρις 20 % τοῦ μέσου ὅρου τοῦ βάρους τῶν περιεχομένων ἐν τῇ αὐτῇ μονάδι συσκευασίας τεμαχίων.

δ) Ἐλαττώματα ἐπὶ τῶν τεμαχίων καρπῶν.

Τὰ τεμάχια καρπῶν δέον ὅπως εἶναι ἀπηλλαγμένα πυρήνων ἢ τεμαχίων αὐτῶν ὡς καὶ ξένων ὑλῶν.

Γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ παρουσία μέχρι δύο (2) τεμαχίων καρπῶν συντεθλιμμένων ἢ ἐσχισμένων ἢ μετὰ ἐλαττωμάτων ἐκ κηλίδων ἢ μετὰ μικρῶν τεμαχίων φλοιοῦ, ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλγρ.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Τὸ σιρόπιον τοῦ κυτίου δέον ὅπως ἔχῃ πυκνότητα ἀνωτέραν τῶν 16° BRIX εἰς τοὺς 20°C, μετρουμένην μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως.

Ἄρθρον 8.

Κονσέρβαι βερυκόκκων.

Αἱ κονσέρβαι βερυκόκκων κατατάσσονται εἰς τὰς ὑπὸ στοιχεῖα α καὶ β τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 3 ποιοτικὰς κατηγορίας ἐφ' ὅσον πληροῦν τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

Α'. Ποιότης «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» (EXTRA ἢ FANCY).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι βερυκόκκων αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.

α) Μέγιστος ἀριθμὸς ἡμίσεων καρπῶν.

Ὁ μέγιστος ἀριθμὸς ἡμίσεων καρπῶν βερυκόκκου ὁρίζεται εἰς εἴκοσι πέντε (25) διὰ τὴν μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλγρ.

β) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Τὰ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς ὁμοιόμορφα ἀπὸ ἀπό-

ψεως χρώματος, ήτοι ποσοστὸν τοὐλάχιστον 90 % τούτων δέον ὅπως εἶναι χρώματος σαφῶς καὶ ὁμοιομόρφως κιτρίνου χρυσίζοντος ἕως πορτοκαλόχρου, ἄνευ ζωνῶν πρασίνης ἀποχρώσεως. Γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ παρουσία μικρᾶς ἀποκλίσεως χρώματος ἐπὶ ποσοστοῦ τεμαχίων μέχρι 10 %.

γ) Ὁμοιομορφία μεγέθους - σχήματος.

Τὰ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς ὁμοιόμορφα ὡς πρὸς τὸ μέγεθος, ἤτοι ποσοστὸν τοὐλάχιστον 90 % τούτων δέον ὅπως εἶναι τοῦ αὐτοῦ μεγέθους. Τὸ βάρος τοῦ μικροτέρου ἢ μεγαλυτέρου εἰς μέγεθος τεμαχίου ἐπιτρέπεται νὰ εἶναι μικρότερον ἢ μεγαλύτερον, ἀντιστοίχως, μέχρις 20 % τοῦ μέσου ὅρου τοῦ βάρους τῶν περιεχομένων ἐν τῇ αὐτῇ μονάδι συσκευασίας τεμαχίων. Τὰ ἐν τῇ αὐτῇ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν, δέον ὅπως εἶναι κανονικοῦ σχήματος, προερχόμενα ἐκ τομῆς τοῦ καρποῦ κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς ραφῆς αὐτοῦ, κατὰ τὸ μέγιστον δυνατόν, ἀποκλειομένων τεμαχίων φερόντων τὴν ὀπὴν τοῦ ποδίσκου.

δ) Ἐλαττώματα ἐπὶ τῶν τεμαχίων καρπῶν.

Τὰ τεμάχια καρπῶν δέον ὅπως μὴ φέρουν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν ἐλαττώματα ἐκ κηλίδων ἢ πρασίνας ἢ φαιάς ζώνας, στεροῦνται πυρήνων ἢ τεμαχίων αὐτῶν ὡς καὶ πάσης ξένης ὕλης καὶ μὴ εἶναι συντεθλιμμένα ἢ ἐσχισμένα.

Γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ παρουσία μέχρι δύο (2) τεμαχίων καρπῶν ἐλαφρῶς ἐλαττωματικῶν ἢ συντεθλιμμένων ἢ ἐσχισμένων ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλιογράμμου.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Τὸ σιρόπιον τοῦ κυτίου δέον ὅπως ἔχῃ πυκνότητα ἀνωτέραν τῶν 22° BRIX εἰς 20°C, μετρουμένην μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως.

Β'. Ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι βερυκόκκου αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.

α) Μέγιστος ἀριθμὸς ἡμίσεων καρπῶν.

Ὁ μέγιστος ἀριθμὸς ἡμίσεων καρπῶν βερυκόκκου ὁρίζεται εἰς τριάκοντα δύο (32) διὰ τὴν μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλιογράμμου.

β) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Τὰ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν βερυκόκκου δέον ὅπως εἶναι ἱκανοποιητικῶς ὁμοιόμορφα ἀπὸ ἀπόψεως χρώματος, ἤτοι ποσοστὸν τοὐλάχιστον 80 % τούτων δέον ὅπως εἶναι χρώματος σαφῶς καὶ ὁμοιομόρφως κιτρίνου χρυσίζοντος ἕως πορτοκαλόχρου, ἄνευ ζωνῶν πρασίνης ἀποχρώσεως.

Γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ παρουσία ποσοστοῦ μέχρις 20 % τεμαχίων καρπῶν μὴ κανονικοῦ χρώματος.

γ) Ὁμοιομορφία μεγέθους - σχήματος.

Τὰ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν βερυκόκκου δέον ὅπως εἶναι ἱκανοποιητικῶς ὁμοιόμορφα ὡς πρὸς τὸ μέγεθος, ἤτοι ποσοστὸν τοὐλάχιστον 80% τούτων δέον ὅπως εἶναι τοῦ αὐτοῦ μεγέθους. Τὸ βάρος τοῦ μικροτέρου ἢ μεγαλυτέρου εἰς μέγεθος τεμαχίου ἐπιτρέπεται νὰ εἶναι μικρότερον ἢ μεγαλύτερον, ἀντιστοίχως, μέχρις 20 % τοῦ μέσου ὅρου τοῦ βάρους τῶν περιεχομένων ἐν τῇ αὐτῇ μονάδι συσκευασίας τεμαχίων. Τὰ ἐν τῇ αὐτῇ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν δέον ὅπως εἶναι κανονικοῦ σχήματος, προερχόμενα ἐκ τομῆς τοῦ καρποῦ κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς ραφῆς αὐτοῦ, κατὰ τὸ μέγιστον δυνατόν, ἀποκλειομένων τεμαχίων φερόντων τὴν ὀπὴν τοῦ ποδίσκου. Γίνεται ἀνεκτὴ ἡ παρουσία μέχρι δύο (2) τεμαχίων φερόντων τὴν ὀπὴν τοῦ ποδίσκου ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλιογράμμου.

δ) Ἐλαττώματα ἐπὶ τῶν τεμαχίων καρπῶν.

Τὰ τεμάχια καρπῶν δέον ὅπως εἶναι ἀπηλλαγμένα πυρήνων ἢ τεμαχίων αὐτῶν ὡς καὶ ξένων ὑλῶν, μὴ φέρουν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν ἐλαττώματα ἐκ κηλίδων ἢ πρασίνας ἢ φαιὰς ζώνας καὶ μὴ εἶναι συντεθλιμμένα ἢ ἐσχισμένα.

Γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ παρουσία μέχρι δύο (2) τεμαχίων καρπῶν φερόντων ἐλαττώματα ἐκ κηλίδων καὶ μέχρι τριῶν (3) τεμαχίων συντεθλιμμένων ἢ ἐσχισμένων ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλγρ.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Τὸ σιρόπιον τοῦ κυτίου δέον ὅπως ἔχῃ πυκνότητα ἀνωτέραν τῶν 18° BRIX εἰς 20°C, μετρουμένην μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως.

Ἄρθρον 9.

Κονσέρβαι κερασίων.

Αἱ κονσέρβαι κερασίων κατατάσσονται εἰς τὰς ὑπὸ στοιχεῖα α καὶ β τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 3 ποιοτικὰς κατηγορίας, ἐφ' ὅσον πληροῦν τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

Α'. Ποιότης «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» (EXTRA ἢ FANCY).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι κερασίων αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς.

1. Στερεὰ φάσις.

α) Μέγιστος ἀριθμὸς καρπῶν.

Ὁ μέγιστος ἀριθμὸς καρπῶν ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλιογράμμου ὁρίζεται εἰς 110 διὰ τὰ χαρακτηριζόμενα ὡς «χονδρὰ» καὶ εἰς 140 διὰ τὰ λοιπά, προκειμένου περὶ κερασίων μετὰ πυρῆνος, καὶ εἰς 130 καὶ 160, ἀντιστοίχως, προκειμένου περὶ ἐκπυρηνωμένων κερασίων.

β) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὅπως ἔχουν τὸν τυπικὸν χρωματισμὸν τῆς ποικιλίας καὶ εἶναι πρακτικῶς ὁμοιόχρωμοι, ἤτοι ποσοστὸν τοὐλάχιστον 95 % τῶν καρπῶν δέον ὅπως φέρῃ τὸν αὐτὸν χρωματισμόν.

Γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ παρουσία καρπῶν μὴ φερόντων ἑνιαῖον χρωματισμὸν εἰς ποσοστὸν 5 % τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχομένων καρπῶν. Ἡ τεχνητὴ χρῶσις τῶν κερασίων διὰ τῶν ἐπιτρεπομένων ὑπὸ τῆς χώρας προορισμοῦ χρωστικῶν ἐπιτρέπεται.

γ) Ὁμοιομορφία μεγέθους.

Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὅπως εἶναι ὁμοιόμορφοι ἀπὸ ἀπόψεως μεγέθους κατὰ ποσοστὸν τοὐλάχιστον 95 %.

δ) Ὑφὴ - συνεκτικότης.

Ἡ ὑφὴ τῶν κερασίων δέον ὅπως εἶναι συνεκτική.

ε) Ἐλαττώματα.

Προκειμένου περὶ ἐκπυρηνωμένων κερασίων γίνεται ἀνεκτὴ ἡ παρουσία μέχρι δύο (2) πυρήνων ἢ τεμαχίων πυρήνων ἀντιστοιχούντων εἰς δύο (2) πυρῆνας ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλγρ. Γίνεται ἀνεκτὴ ἡ παρουσία ξένων φυτικῶν ὑλῶν, ἤτοι ποδίσκων ἢ μερῶν αὐτῶν καὶ φύλλων ἢ μερῶν αὐτῶν, μέχρι τεσσάρων (4) ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλιογράμμου. Ἐλαττωματικοὶ καρποί, ἤτοι κηλιδωμένοι, διερρηγμένοι, μετὰ μωλώπων ἢ οὐλῶν καὶ μετὰ μωλώπων καὶ οὐλῶν, τῶν ὁποίων ἡ ὁλικὴ ἐπιφάνεια κατὰ καρπὸν ὑπερβαίνει τὴν ἐπιφάνειαν κύκλου διαμέτρου 3ΜΜ, γίνονται ἀνεκτοὶ εἰς ποσοστὸν μέχρι 5 % προκειμένου περὶ κερασίων μετὰ πυρῆνος καὶ μέχρι 10 % προκειμένου περὶ ἐκπυρηνωμένων κερασίων. Συντεθλιμμένοι καρποί, ἤτοι ἐμφανίζοντες ἀφύσικον καθίζησιν ἢ ζημιωμένοι, γίνονται ἀνεκτοὶ μέχρι ποσοστοῦ 1 % προκειμένου περὶ κερασίων μετὰ πυρῆνος καὶ μέχρι 3 % προκειμένου περὶ ἐκπυρηνωμένων κερασίων. Μειονεκτοῦντες καρποὶ θεωροῦνται οἱ μὴ ὁμοιόμορφοι ἀπὸ ἀπόψεως χρώματος, μεγέθους, οἱ ἐλαττωματικῆς ὑφῆς, οἱ ὡς ἀνωτέρω χαρακτηριζόμενοι ὡς ἐλαττωματικοὶ καὶ οἱ συντεθλιμμένοι καρποί. Τὸ σύνολον τῶν ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχομένων μειονεκτούντων καρπῶν δέον ὅπως μὴ ὑπερβαίνῃ εἰς ποσοστὸν τὸ 15 % προκειμένου περὶ κερασίων μετὰ πυρῆνος καὶ τὸ 20 % προκειμένου περὶ ἐκπυρηνωμένων κερασίων.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Τὸ σιρόπιον τοῦ κυτίου δέον ὅπως ἔχῃ πυκνότητα ἀνωτέραν τῶν 20° BRIX εἰς 20°C, μετρουμένην μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως.

Β'. Ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι κερασίων αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.

α) Μέγιστος ἀριθμὸς καρπῶν.

Ὁ μέγιστος ἀριθμὸς καρπῶν ἀνὰ μονάδα συσκευασία μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλιογράμμου ὁρίζεται εἰς 140 διὰ τὰ κεράσια μετὰ πυρῆνος καὶ εἰς 160 διὰ τὰ ἐκπυρηνωμένα κεράσια.

β) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὅπως ἔχουν τὸν τυπικὸν χρωματισμὸν τῆς ποικιλίας καὶ εἶναι κατὰ τὸ πλεῖστον ὁμοιόχρωμοι, ἤτοι ποσοστὸν τοὐλάχιστον 90 % τῶν καρπῶν δέον ὅπως φέρῃ τὸν αὐτὸν χρωματισμόν. Γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ παρουσία καρπῶν μὴ φερόντων ἑνιαῖον χρωματισμὸν μέχρι ποσοστοῦ 10 % τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχομένων καρπῶν. Ἡ τεχνητὴ χρῶσις τῶν κερασίων διὰ τῶν ἐπιτρεπομένων ὑπὸ τῆς χώρας προορισμοῦ χρωστικῶν ἐπιτρέπεται.

γ) Ὁμοιομορφία μεγέθους.

Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὅπως εἶναι ὁμοιόμορφοι ἀπὸ ἀπόψεως μεγέθους κατὰ ποσοστὸν τοὐλάχιστον 90 %.

δ) Ὑφὴ - συνεκτικότης.

Ἡ ὑφὴ τῶν κερασίων δέον ὅπως εἶναι συνεκτικὴ ἕως τρυφερὰ ἀλλ' οὐχὶ μαλακή.

ε) Ἐλαττώματα.

Προκειμένου περὶ ἐκπυρηνωμένων κερασίων γίνεται ἀνεκτὴ ἡ παρουσία μέχρι δύο (2) πυρήνων ἢ τεμαχίων πυρήνων ἀντιστοιχούντων εἰς δύο (2) πυρῆνας ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλιογράμμου. Γίνεται ἀνεκτὴ ἡ παρουσία ξένων φυτικῶν ὑλῶν, ἤτοι ποδίσκων ἢ μερῶν αὐτῶν καὶ φύλλων ἢ μερῶν αὐτῶν, μέχρι πέντε (5) ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς χιλιογράμμου. Ἐλαττωματικοὶ καρποί, ἤτοι κηλιδωμένοι, διερρηγμένοι, μετὰ μωλώπων ἢ οὐλῶν καὶ μετὰ μωλώπων καὶ οὐλῶν, τῶν ὁποίων ἡ ὁλικὴ ἐπιφάνεια κατὰ καρπὸν ὑπερβαίνει τὴν ἐπιφάνειαν κύκλου διαμέτρου 3 ΜΜ, γίνονται ἀνεκτοὶ μέχρι ποσοστοῦ 7 % προκειμένου περὶ κερασίων μετὰ πυρῆνος καὶ μέχρι 12 % προκειμένου περὶ ἐκπυρηνωμένων κερασίων. Συντεθλιμμένοι καρποί, ἤτοι ἐμφανίζοντες ἀφύσικον καθίζησιν ἢ ζημιωμένοι, γίνονται ἀνεκτοὶ μέχρι ποσοστοῦ 2 % προκειμένου περὶ κερασίων μετὰ πυρῆνος καὶ μέχρι 5 % προκειμένου περὶ ἐκπυρηνωμένων κερασίων. Μειονεκτοῦντες καρποὶ θεωροῦνται οἱ μὴ ὁμοιόμορφοι ἀπὸ ἀπόψεως χρώματος ἢ μεγέθους, οἱ ἐλαττωματικῆς ὑφῆς, οἱ ὡς ἀνωτέρω χαρακτηριζόμενοι ὡς ἐλαττωματικοὶ καὶ οἱ συντεθλιμμένοι καρποί. Τὸ σύνολον τῶν ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχομένων μειονεκτούντων καρπῶν δέον ὅπως μὴ ὑπερβαίνῃ εἰς ποσοστὸν τὸ 20 % προκειμένου περὶ κερασίων μετὰ πυρῆνος καὶ τὸ 25 % προκειμένου περὶ ἐκπυρηνωμένων κερασίων.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Τὸ σιρόπιον τοῦ κυτίου δέον ὅπως ἔχῃ πυκνότητα ἀνωτέραν τῶν 14ο BRIX εἰς 20οC, μετρουμένην μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως.

Ἄρθρον 10.

Κονσέρβαι ἀχλαδίων.

Αἱ κονσέρβαι ἀχλαδίων κατατάσσονται εἰς τὰς ὑπὸ στοιχεῖα α καὶ β τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 3 ποιοτικὰς κατηγορίας ἐφ' ὅσον πληροῦν τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

Α'. Ποιότης «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» (EXTRA ἢ FANCY).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι ἀχλαδίων αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.

α) Μέγιστος ἀριθμὸς ἡμίσεων καρπῶν.

Ὁ μέγιστος ἀριθμὸς ἡμίσεων καρπῶν ἀχλαδίου ὁρίζεται εἰς δέκα ἕξ (16) διὰ τὴν ποικιλίαν «Κρυστάλλι» καὶ εἰς δώδεκα (12) διὰ τὴν ποικιλίαν «WILLIAM'S» ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλιογράμμου.

β) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Τὰ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν δέον ὅπως φέρουν τὸν τυπικὸν χρωματισμὸν τῆς ποικιλίας, ἤτοι ποσοστὸν 90 % τούτων δέον ὅπως εἶναι ὁμοιόμορφα ἀπὸ ἀπόψεως χρωματιαμοῦ. Γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ παρουσία μικρᾶς ἀποκλίσεως χρώματος ἐπὶ ποσοστοῦ τεμαχίων μέχρι 10 %.

γ) Ὁμοιομορφία μεγέθους.

Τὰ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν δέον ὅπως εἶναι κανονικοῦ σχήματος καὶ πρακτικῶς ὁμοιόμορφα ὡς πρὸς τὸ μέγεθος, ἤτοι ποσοστὸν τοὐλάχιστον 90 % τούτων δέον ὅπως εἶναι τοῦ αὐτοῦ μεγέθους. Τὸ βάρος τοῦ μικροτέρου ἢ μεγαλυτέρου εἰς μέγεθος τεμαχίου ἐπιτρέπεται ὅπως εἶναι μικρότερον ἢ μεγαλύτερον, μέχρις 20 % τοῦ μέσου ὅρου τοῦ βάρους τῶν περιεχομένων ἐν τῇ αὐτῇ μονάδι συσκευασίας τεμαχίων.

δ) Ὑφὴ - συνεκτικότης.

Ἡ ὑφὴ τῶν τεμαχίων ἀχλαδίου δέον ὅπως εἶναι μυελώδης ἄνευ λιθωδῶν ἢ ξυλωδῶν μερῶν.

ε) Ἐλαττώματα ἐπὶ τῶν τεμαχίων καρπῶν.

Τὰ τεμάχια καρπῶν δέον ὅπως μὴ φέρουν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν κηλῖδας ἢ μέρη φλοιοῦ. Οὐδεμία παρουσία ξένων ὑλῶν ἢ γιγάρτων γίνεται ἀποδεκτή.

Ἐπίσης δὲν γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ παρουσία συντεθλιμμένων ἢ ἐσχισμένων τεμαχίων. Γίνεται ἀνεκτὴ μόνον ἡ παρουσία ἑνὸς (1) τεμαχίου ἐλαφρῶς ἐλαττωματικοῦ ἢ ἐσχισμένου ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλιογράμμου.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Τὸ σιρόπιον τοῦ κυτίου δέον ὅπως ἔχῃ πυκνότητα ἀνωτέραν τῶν 20ο BRIX εἰς 20οC, μετρουμένην μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως.

Β'. Ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι ἀχλαδίου αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.

α) Μέγιστος ἀριθμὸς ἡμίσεων καρπῶν.

Ὁ μέγιστος ἀριθμὸς ἡμίσεων καρπῶν ἀχλαδίου ὁρίζεται εἰς εἴκοσι δύο (22) διὰ τὴν ποικιλίαν «Κρυστάλλι» καὶ εἰς δέκα ἕξ (16) διὰ τὴν ποικιλίαν «WILLIAM'S» ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλιογράμμου.

β) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Τὰ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν δέον ὅπως φέρουν τὸν τυπικὸν χρωματισμὸν τῆς ποικιλίας, ἤτοι ποσοστὸν 90 % τούτων δέον ὅπως εἶναι ὁμοιόμορφα ἀπὸ ἀπόψεως χρωματισμοῦ. Γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ παρουσία μικρᾶς ἀποκλίσεως χρώματος ἐπὶ ποσοστοῦ τεμαχίων μέχρι 10 %.

γ) Ὁμοιομορφία μεγέθους.

Τὰ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν δέον ὅπως εἶναι κανονικοῦ σχήματος καὶ ἱκανοποιητικῶς ὁμοιόμορφα ὡς πρὸς τὸ μέγεθος, ἤτοι ποσοστὸν τοὐλάχιστον 80 % τούτων δέον ὅπως εἶναι τοῦ αὐτοῦ μεγέθους. Τὸ βάρος τοῦ μικροτέρου ἢ μεγαλυτέρου εἰς μέγεθος τεμαχίου ἐπιτρέπεται ὅπως εἶναι μικρότερον ἢ μεγαλύτερον ἀντιστοίχως μέχρις 20 % τοῦ μέσου ὅρου τοῦ βάρους τῶν περιεχομένων ἐν τῇ αὐτῇ μονάδι συσκευασίας τεμαχίων.

δ) Ὑφὴ - συνεκτικότης.

Ἡ ὑφὴ τῶν τεμαχίων ἀχλαδίων δέον ὅπως εἶναι μυελώδης. Γίνεται ἀνεκτὴ ἡ παρουσία σκληρῶν τινῶν συσσωματωμάτων ἐπὶ ποσοστοῦ κατ' ἀνώτατον ὅριον μέχρι 10 % τοῦ συνόλου τῶν ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχομένων τεμαχίων.

ε) Ἐλαττώματα ἐπὶ τῶν τεμαχίων καρπῶν.

Τὰ τεμάχια καρπῶν δέον ὅπως μὴ φέρουν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν οἱονδήποτε τμῆμα φλοιοῦ.

Οὐδεμία παρουσία ξένων ὑλῶν γίνεται ἀνεκτή.

Γίνεται ἀνεκτὴ ἡ παρουσία μέχρι δύο (2) τεμαχίων φερόντων κηλῖδας ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν ὡς καὶ μέχρις ἑνὸς (1) συντεθλιμμένου ἢ ἐσχισμένου τεμαχίου ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλιογράμμου. Ἐπίσης γίνεται ἀνεκτὴ ἡ παρουσία ἑνὸς (1) γιγάρτου ἀνὰ 5 ἡμίση.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Τὸ σιρόπιον τοῦ κυτίου δέον ὅπως ἔχῃ πυκνότητα ἀνωτέραν τῶν 16° BRIX εἰς 20°C, μετρουμένην μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως.

Ἄρθρον 11.
Κονσέρβαι φράουλας.

Αἱ κονσέρβαι φράουλας κατατάσσονται εἰς τὰς ὑπὸ στοιχεῖα α καὶ β τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 3 ποιοτικὰς κατηγορίας, ἐφ' ὅσον πληροῦν τὰς κάτωθι προδιαγραφάς.

Α'. Ποιότης «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» (EXTRA ἢ FANCY).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι φράουλας αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς:

1. Στερεὰ φάσις.

α) Ποικιλίαι.

Ἡ κατάταξις κονσερβῶν φράουλας ποικιλίας MADAME MOUTOT εἰς τὴν ποιοτικὴν κατηγορίαν «EXTRA» ἀπαγορεύεται.

β) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ φράουλας δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς ὁμοιόμορφοι ἀπὸ ἀπόψεως χρωματισμοῦ, ἤτοι ποσοστὸν 90 % τούτων δέον ὅπως φέρουν τὸν αὐτὸν χρωματισμόν.

Γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ παρουσία μικρᾶς ἀποκλίσεως χρώματος ἐπὶ ποσοστοῦ καρπῶν μέχρι 10 %. Ἐπιτρέπεται ἡ τεχνητὴ χρῶσις τῶν καρπῶν φράουλας διὰ τῶν ἐπιτρεπομένων ὑπὸ τοῦ Κώδικος Τροφίμων ἢ τῆς Νομοθεσίας ἐν γένει τῆς χώρας προορισμοῦ χρωστικῶν καὶ εἰς τὰς παρὰ τούτων καθοριζομένας ἀναλογίας.

γ) Ὁμοιομορφία μεγέθους.

Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ φράουλας δέον ὅπως παρουσιάζουν ὁμοιομορφίαν μεγέθους εἰς ποσοστὸν τοὐλάχιστον 90 %. Ὁμοιόμορφοι ἀπὸ ἀπόψεως μεγέθους θεωροῦνται οἱ καρποὶ φράουλας ὅταν δὲν διαφέρουν μεταξύ των κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς μεγαλυτέρας διαμέτρου των περισσότερον τῶν 3ΜΜ.

δ) Ὑφὴ - συνεκτικότης.

Ἡ ὑφὴ τῶν καρπῶν φράουλας δέον ὅπως διατηρῆται ἐπαρκῶς συνεκτικὴ ὥστε οὗτοι νὰ διατηροῦν πρακτικῶς τὸ κανονικὸν σχῆμα καὶ τὴν ἀκεραιότητα αὐτῶν.

ε) Ἐλαττώματα.

Γίνονται ἀνεκτὰ τὰ κάτωθι ἐλαττώματα, ἐκφραζόμενα εἰς ἑκατοστιαῖον ποσοστὸν ἐπὶ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχομένων καρπῶν φράουλας:

Ξέναι φυτικαὶ ὗλαι (κάλυκες καὶ μέρη τούτων, φύλλα ἢ τεμάχια τούτων): 5 %.

Καρποὶ μετὰ κάλυκος: 2 %.

Καρποὶ μετὰ μερῶν κάλυκος: 5 %.

Ἐλαττωματικοὶ καρποὶ (κηλιδωμένοι, ἀνωμάλου σχήματος, πράσινοι, ἄχροι): 5 %.

Συντεθλιμμένοι καὶ ἐσχισμένοι καρποί: 3 %.

Τὸ σύνολον ὅμως τῶν ἀνωτέρω ἐλαττωμάτων ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει δύναται νὰ ὑπερβαίνῃ τὸ 10 %.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Τὸ σιρόπιον τοῦ κυτίου δέον ὅπως ἔχῃ πυκνότητα ἀνωτέραν τῶν 24° BRIX εἰς 20°C, μετρουμένην μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως.

Β'. Ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι φράουλας αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς:

1. Στερεὰ φάσις.

α) Ποικιλία.

Ἡ κατάταξις κονσερβῶν φράουλας ποικιλίας MADAME MOUTOT εἰς τὴν ποιοτικὴν κατηγορίαν «CHOICE» ἀπαγορεύεται.

β) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ φράουλας δέον ὅπως εἶναι ἱκανοποιητικῶς ὁμοιόμορφοι ἀπὸ ἀπόψεως χρωματισμοῦ, ἤτοι ποσοστὸν τοὐλάχιστον 80 % τούτων δέον ὅπως φέρουν τὸν αὐτὸν χρωματισμόν. Γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ παρουσία ποσοστοῦ καρπῶν μέχρις 20 % μὴ κανονικοῦ χρώματος. Ἐπιτρέπεται ἡ τεχνητὴ χρῶσις τῶν καρπῶν διὰ τῶν ἐπιτρεπομένων ὑπὸ τοῦ Κώδικος Τροφίμων ἢ τῆς Νομοθεσίας ἐν γένει τῆς χώρας προορισμοῦ χρωστικῶν καὶ εἰς τὰς παρὰ τούτων καθοριζομένας ἀναλογίας.

γ) Ὁμοιομορφία μεγέθους.

Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ φράουλας δέον ὅπως παρουσιάζουν ὁμοιομορφίαν μεγέθους εἰς ποσοστὸν τοὐλάχιστον 80 %. Ὁμοιόμορφοι ἀπὸ ἀπόψεως μεγέθους θεωροῦνται οἱ καρποὶ φράουλας ὅταν δὲν διαφέρουν μεταξύ των κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς μεγαλυτέρας διαμέτρου των περισσότερον τῶν 3ΜΜ.

δ) Ὑφὴ - συνεκτικότης.

Ἡ ὑφὴ τῶν καρπῶν φράουλας δέον ὅπως διατηρῆται εἰς ἱκανοποιητικὸν βαθμὸν συνεκτική, ὥστε οὗτοι νὰ διατηροῦν κατὰ τὸ δυνατὸν τὸ κανονικὸν σχῆμα καὶ τὴν ἀκεραιότητά των.

ε) Ἐλαττώματα.

Εἰς τὰς κονσέρβας φράουλας τῆς ποιοτικῆς κατηγορίας «CHOICE» γίνονται ἀνεκτὰ τὰ κάτωθι ἐλαττώματα, ἐκφραζόμενα εἰς ἑκατοστιαῖον ποσοστὸν ἐπὶ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχομένων καρπῶν φράουλας:

Ξέναι φυτικαὶ ὗλαι (κάλυκες καὶ μέρη αὐτῶν, φύλλα ἢ τεμάχια αὐτῶν) 10 %.

Καρποὶ μετὰ κάλυκος 5 %.

Καρποὶ μετὰ μερῶν κάλυκος 10 %.

Ἐλαττωματικοὶ καρποὶ (κηλιδωμένοι ἢ ἀνωμάλου σχήματος, πράσινοι ἢ ἄχροι) 10 %.

Συντεθλιμμένοι καὶ ἐσχισμένοι καρποὶ 15 %.

Τὸ σύνολον, ὅμως, τῶν ἀνωτέρω ἐλαττωμάτων ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει δύναται νὰ ὑπερβαίνῃ τὸ 25 %.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Τὸ σιρόπιον τοῦ κυτίου δέον ὅπως ἔχῃ πυκνότητα ἀνωτέραν τῶν 15° BRIX εἰς 20°C, μετρουμένην μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως.

3. Τὸ ἐν ἄρθρῳ 8 παρ. 4 τοῦ ὑπ' ἀριθ. 165/74 Π. Δ/τος ὁριζόμενον ἐστραγγισμένον βάρος κονσερβῶν φράουλας διὰ κυτίου μικτοῦ βάρους 1KG μειοῦται, ἀνεξαρτήτως τῶν ποιοτικῶν κατηγοριῶν αὐτῶν, εἰς 320 γραμ. δι' ὅλας τὰς ποικιλίας φράουλας, πλὴν τῆς ποικιλίας «MADAME MOUTOT» δι' ἣν τοῦτο μειοῦται εἰς 300 γρμ. μὴ ἀναγνωριζομένης ἀνοχῆς ἐπὶ ἔλαττον εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην.

Ἄρθρον 12.
Κονσέρβαι ποικιλίας φρούτων (FRUIT-COCKTAIL).

Αἱ κονσέρβαι ποικιλίας φρούτων (FRUIT-COCKTAIL) κατατάσσονται εἰς τὰς ὑπὸ στοιχεῖα α καὶ β τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 3 ποιοτικὰς κατηγορίας, ἐφ' ὅσον πληροῦν τὰς κάτωθι προδιαγραφάς:

Α'. Ποιότης «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» (EXTRA ἢ FANCY).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι ποικιλίας φρούτων αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς:

1. Στερεὰ φάσις.

α) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι κύβοι, τομεῖς, ἡμίση καρπῶν καὶ ράγες σταφυλῆς, δέον ὅπως ἔχουν τὸν τυπικὸν χρωματισμόν, τῆς ποικιλίας εἰς ἣν ἀνήκουν καὶ εἶναι πρακτικῶς ὁμοιόχρωμοι, ἤτοι ποσοστὸν τοὐλάχιστον 95 % τούτων δέον ὅπως φέρῃ τὸν αὐτὸν χρωματισμόν. Γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ παρουσία ραγῶν σταφυλῆς, κύβων, τομέων καὶ ἡμίσεων καρπῶν μὴ φερόντων ἑνιαῖον χρωματισμὸν μέχρι ποσοστοῦ 5 % τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχομένων ραγῶν, κύβων τομέων καὶ ἡμίσεων καρπῶν. Ἡ τεχνητὴ χρῶσις τῶν κερασίων διὰ τῶν ἐπιτρεπομένων ὑπὸ τῆς χώρας προορισμοῦ χρωστικῶν ἐπιτρέπεται, ἐφ' ὅσον ἐκ τῆς χρώσεως τούτων

δὲν ἐπηρεάζεται τὸ χαρακτηριστικὸν χρῶμα τῶν ἑτέρων εἰδῶν.

β) Ὁμοιομορφία μεγέθους.

Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι κύβοι, τομεῖς, ἡμίση καρπῶν καὶ ράγες σταφυλῆς δέον ὅπως εἶναι ὁμοιόμορφοι ἀπὸ ἀπόψεως μεγέθους κατὰ ποσοστὸν τοὐλάχιστον 95 %.

γ) Ὑφὴ - συνεκτικότης.

Ἡ ὑφὴ ἑκάστου τῶν συστατικῶν τῆς ποικιλίας φρούτων δέον ὅπως εἶναι ὁμοιόμορφος καὶ πρακτικῶς ἀντιπροσωπευτικὴ τῆς ὑφῆς τοῦ καλῶς ὡρίμου φρούτου ἐκ τοῦ ὁποίου προέρχεται. Γίνεται ἀνεκτὴ ἡ παρουσία κύβων, τομέων καὶ ἡμίσεων καρπῶν ἐχόντων λίαν συνεκτικὴν ἢ λίαν μαλακὴν ὑφὴν ἐπὶ ποσοστοῦ μέχρι 3 % κατ' ἀνώτατον ὅριον τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχομένων κύβων, τομέων καὶ ἡμίσεων καρπῶν.

δ) Ἐλαττώματα.

Τὸ σύνολον τῶν ἐκ τῆς ὑπάρξεως κηλίδων ἢ φλοιῶν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῶν κύβων, τομέων καὶ ἡμίσεων καρπῶν, ἐκ τῆς παρουσίας ποδίσκων ἐπὶ τῶν ραγῶν καὶ ἐκ τῆς σχάσεως τῆς ἐπιδερμίδος αὐτῶν ὡς καὶ ἐκ τῆς συνθλίψεως ραγῶν ἢ ἡμίσεων καρπῶν κερασίου προερχομένων ἐλαττωμάτων δέον ὅπως μὴ ὑπερβαίνῃ τὰ κατωτέρω ὁριζόμενα ἀνώτατα ὅρια δι' ἕκαστον συστατικὸν τῆς ποικιλίας φρούτων :

α/α Συστατικὸν Ἀνώτατον ὅριον
1. Ροδάκινον 5% κατὰ βάρος.
2. Ἀχλάδι 5% κατὰ βάρος.
3. Ράγες σταφυλῆς 10% κατὰ βάρος.
4. Ἀνανᾶς 5% κατὰ βάρος.
5. Κεράσι 5% κατὰ βάρος.

2. Ὑγρὰ–φάσις.

Τὸ ὑγρὸν πληρώσεως τοῦ κυτίου δέον ὅπως ἔχῃ πυκνότητα ἀνωτέραν τῶν 18° BRIX εἰς 20°C, μετρουμένην μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως. Τὸ ὑγρὸν πληρώσεως δέον ὅπως μὴ εἶναι ἐρυθρωπόν.

Β' ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE)

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι ποικιλίας φρούτων αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.

α) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι κύβοι, τομεῖς, ἡμίση καρπῶν καὶ ράγες σταφυλῆς δέον ὅπως ἔχουν τὸν τυπικὸν χρωματισμὸν τῆς ποικιλίας εἰς ἣν ἀνήκουν καὶ εἶναι κατὰ τὸ πλεῖστον ὁμοιόχρωμοι, ἤτοι ποσοστὸν τοὐλάχιστον 90% τούτων δέον ὅπως φέρῃ τὸν αὐτὸν χρωματισμόν. Γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ παρουσία ραγῶν σταφυλῆς, κύβων, τομέων καὶ ἡμίσεων καρπῶν μὴ φερόντων ἑνιαῖον χρωματισμὸν μέχρι ποσοστοῦ 10% τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχομένων ραγῶν, κύβων, τομέων καὶ ἡμίσεων καρπῶν. Ἡ τεχνητὴ χρῶσις τῶν κερασίων διὰ τῶν ἐπιτρεπομένων ὑπὸ τῆς χώρας προορισμοῦ χρωστικῶν ἐπιτρέπεται ἐφ' ὅσον ἐκ τῆς χρώσεως τούτων δὲν ἐπηρεάζεται τὸ χαρακτηριστικὸν χρῶμα τῶν ἑτέρων εἰδῶν.

β) Ὁμοιομορφία μεγέθους.

Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι κύβοι, τομεῖς, ἡμίση καρπῶν καὶ ράγες σταφυλῆς δέον ὅπως εἶναι ὁμοιόμορφοι ἀπὸ ἀπόψεως μεγέθους κατὰ ποσοστὸν τοὐλάχιστον 90%.

γ) Ὑφὴ–συνεκτικότης.

Ἡ ὑφὴ ἑκάστου τῶν συστατικῶν τῆς ποικιλίας φρούτων δέον ὅπως εἶναι ὁμοιόμορφος καὶ κατὰ τὸ πλεῖστον ἀντιπροσωπευτικὴ τῆς ὑφῆς τοῦ καλῶς ὡρίμου φρούτου ἐκ τοῦ ὁποίου προέρχεται. Γίνεται ἀνεκτὴ ἡ παρουσία κύβων, τομέων καὶ ἡμίσεων καρπῶν ἐχόντων λίαν συνεκτικὴν ἢ λίαν μαλακὴν ὑφὴν ἐπὶ ποσοστοῦ μέχρις 6% κατ' ἀνώτατον ὅριον τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχομένων κύβων, τομέων καὶ ἡμίσεων καρπῶν.

δ) Ἐλαττώματα.

Τὸ σύνολον τῶν ἐκ τῆς ὑπάρξεως κηλίδων ἢ φλοιῶν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῶν κύβων, τομέων καὶ ἡμίσεων καρπῶν, ἐκ τῆς παρουσίας ποδίσκων ἐπὶ τῶν ραγῶν καὶ ἐκ τῆς σχάσεως τῆς ἐπιδερμίδος αὐτῶν ὡς καὶ ἐκ τῆς συνθλίψεως ραγῶν ἢ ἡμίσεων κερασίων προερχομένων ἐλαττωμάτων δέον ὅπως μὴ ὑπερβαίνῃ τὰ κατωτέρω ὁριζόμενα ἀνώτατα ὅρια δι' ἕκαστον συστατικὸν τῆς ποικιλίας φρούτων :

α/α	Συστατικὸν	Ἀνώτατον ὅριον
1.	Ροδάκινον	10% κατὰ βάρος
2.	Ἀχλάδι	10% » »
3.	Ράγες σταφυλῆς	20% » »
4.	Ἀνανᾶς	10% » »
5.	Κεράσι	10% » »

2. Ὑγρὰ φάσις.

Τὸ ὑγρὸν πληρώσεως τοῦ κυτίου δέον ὅπως ἔχῃ πυκνότητα ἀνωτέραν τῶν 18° BRIX εἰς 20°C, μετρουμένην μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως.

Τὸ ὑγρὸν πληρώσεως δύναται νὰ εἶναι ἐλαφρῶς ἐρυθρωπόν.

Ἄρθρον 13.

Κονσέρβαι νωπῶν σύκων.

Αἱ κονσέρβαι νωπῶν σύκων κατατάσσονται εἰς τὰς ὑπὸ στοιχεῖα α' καὶ β' τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 3 ποιοτικὰς κατηγορίας, ἐφ' ὅσον πληροῦν τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

Α'. Ποιότης «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» (EXTRA ἢ FANCY)

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι νωπῶν σύκων αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προσδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.

α) Μέγεθος καρπῶν–ὁμοιομορφία μεγέθους.

Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὅπως εἶναι μεγάλοι, ἀναλόγως τῆς ποικιλίας καὶ πρακτικῶς ὁμοιόμορφοι ὡς πρὸς τὸ μέγεθος, ἤτοι ποσοστὸν τοὐλάχιστον 90% τούτων δέον ὅπως εἶναι τοῦ αὐτοῦ μεγέθους.

β) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς ὁμοιόμορφοι ὡς πρὸς τὸ χρῶμα, ἤτοι ποσοστὸν τοὐλάχιστον 90% τούτων δέον ὅπως εἶναι τοῦ αὐτοῦ χρώματος.

γ) Ἀκεραιότης καρπῶν–Ὡριμότης.

Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς ὁλόκληροι, μὴ διερρηγμένοι, μετὰ ἢ ἄνευ ποδίσκου, μελιτώδους συστάσεως μετὰ τρυφεροῦ φλοιοῦ, ἤτοι ποσοστὸν 90% αὐτῶν δέον ὅπως εἶναι ὁλόκληροι μὴ διερρηγμένοι, μετὰ ἢ ἄνευ ποδίσκου, μελιτώδους συστάσεως, μετὰ τρυφεροῦ φλοιοῦ.

δ) Ἐλαττώματα καρπῶν.

Ὡς ἐλαττώματα καρπῶν θεωροῦνται αἱ ἐμφανεῖς ἐντομολογικαὶ ἢ μυκητολογικαὶ προσβολαὶ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν ἢ τὸ ἐσωτερικὸν αὐτῶν, αἱ ἐξελκώσεις, τὰ ἐγκαύματα, οἱ τοπικοὶ ἀποχρωματισμοὶ τοῦ φλοιοῦ, ἡ ρῆξις τοῦ φλοιοῦ καὶ οἱ καρποὶ ἄνευ μελιτώματος. Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς ἀπηλλαγμένοι τῶν ὡς ἄνω ἐλαττωμάτων, ἤτοι ποσοστὸν τοὐλάχιστον 90% τῶν καρπῶν δέον ὅπως εἶναι ἀπηλλαγμένοι αὐτῶν.

ε) Ὀργανοληπτικαὶ ἰδιότητες.

Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὅπως ἔχουν τὴν φυσικὴν γεῦσιν καὶ τὸ τυπικὸν ἄρωμα τοῦ ὡρίμου σύκου.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Τὸ ὑγρὸν πληρώσεως τῶν κονσερβῶν νωπῶν σύκων δέον ὅπως εἶναι καθαρόν. Ἀπαγορεύεται ἐντὸς αὐτοῦ νὰ περιέχωνται τεμάχια φλοιῶν σύκου. Εἰς τὸ σιρόπιον ἐπιτρέπεται ἡ προσθήκη χυμοῦ λεμονίου ἢ ἄλλου ἐσπεριδοειδοῦς. Τὸ εἶδος τοῦ χυμοῦ, καὶ ἡ ποσοστιαία ἀναλογία αὐτοῦ δέον ὅπως ἀναγράφωνται ἐπὶ τῆς μονάδος συσκευασίας ἢ ἐπὶ τῆς ἐτικέτας ταύτης.

Β'. Ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι νωπῶν σύκων αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.

α) Ὁμοιομορφία μεγέθους.

Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὅπως εἶναι ἱκανοποιητικῶς ὁμοιόμορφοι ὡς πρὸς τὸ μέγεθος, ἤτοι ποσοστὸν τοὐλάχιστον 80% τούτων δέον ὅπως εἶναι τοῦ αὐτοῦ μεγέθους.

β) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὅπως εἶναι ἱκανοποιητικῶς ὁμοιόμορφοι ὡς πρὸς τὸ χρῶμα, ἤτοι ποσοστὸν τοὐλάχιστον 80% τούτων δέον ὅπως εἶναι τοῦ αὐτοῦ χρώματος :

γ) Ἀκεραιότης καρπῶν–Ὡριμότης.

Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὅπως εἶναι ἀκέραιοι, μὴ διερρηγμένοι, μετὰ ἢ ἄνευ ποδίσκου, μελιτώδους συστάσεως, μετὰ τρυφεροῦ φλοιοῦ ἤτοι ποσοστὸν 80% αὐτῶν δέον ὅπως εἶναι ὁλόκληροι, μὴ διερρηγμένοι, μετὰ ἢ ἄνευ ποδίσκου, μελιτώδους συστάσεως, μετὰ τρυφεροῦ φλοιοῦ.

δ) Ἐλαττώματα.

Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὅπως εἶναι ἀπηλλαγμένοι τῶν ἐν περιπτώσει δ' τῆς παρ. 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ὁριζομένων ἐλαττωμάτων τῆς ἐξαιρέτου ποιότητος κατὰ ποσοστὸν τοὐλάχιστον 80%.

ε) Ὀργανοληπτικαὶ ἰδιότητες.

Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὅπως ἔχουν τὴν φυσικὴν γεῦσιν καὶ τὸ ἄρωμα τοῦ ὡρίμου σύκου.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Ἰσχύουν τὰ ἀναφερόμενα διὰ τὴν ἐξαίρετον ποιότητα κονσερβῶν σύκων σχετικῶς μὲ τὴν ὑγρὰν φάσιν.

Ἄρθρον 14.

Κονσέρβαι ἀποφλοιωμένης τομάτας.

Αἱ κονσέρβαι ἀποφλοιωμένης τομάτας κατατάσσονται εἰς τὰς ὑπὸ στοιχεῖα α' καὶ β' τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθ. 3 ποιοτικὰς κατηγορίας ἐφ' ὅσον πληροῦν τὰς κάτωθι προδιαγραφάς.

Α' Ποιότης «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» (EXTRA ἢ FANCY).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι τομάτας αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.

α) Ἀπουσία φλοιοῦ.

Ἅπαντες οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ τομάτας δέον ὅπως εἶναι ἀποφλοιωμένοι. Γίνεται ἀνεκτὴ ἡ παρουσία τεμαχίων φλοιῶν κατὰ μέσον ὅρον, ὑπολογιζόμενον ἐπὶ πέντε (5) τοὐλάχιστον μονάδων συσκευασίας, συνολικῆς ἐπιφανείας οὐχὶ ἀνωτέρας τῶν 1,5 CM^2 ἀνὰ 100 γραμ. ἐστραγγισμένου βάρους. Δι' ἑκάστην, ὅμως, μονάδα συσκευασίας ἡ ἀνεκτὴ ἀνωτέρα συνολικὴ ἐπιφάνεια φλοιῶν ὁρίζεται εἰς 6CM^2 ἀνὰ 100 γραμ. ἐστραγγισμένου βάρους.

β) Ἀκεραιότης καρπῶν.

Ἅπαντες οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ τομάτας δέον ὅπως εἶναι ἀκέραιοι, διατηροῦντες τὸ σχῆμα καὶ τὸν ὄγκον τοῦ τύπου τῆς ποικιλίας εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκουν. Γίνεται ἀνεκτὴ ἡ παρουσία μέχρι δύο (2) συντεθλιμμένων καρπῶν τομάτας ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλιογράμμου. Οὐδεμία ἀνοχὴ πολτοποιημένων καρπῶν τομάτας ἐπιτρέπεται.

γ) Ἐλάχιστος ἀριθμὸς καρπῶν–Ἐστραγγισμένον βάρος.

Ὁ ἐλάχιστος ἀριθμὸς καρπῶν τομάτας ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους 1 KG ὁρίζεται εἰς ὀκτὼ (8), τὸ δὲ ἐστραγγισμένον βάρος οὐχὶ μικρότερον τοῦ 65% τοῦ καθαροῦ βάρους, ἤτοι τῶν 520 γραμμ.

δ) Χρῶμα.

Ἅπαντες οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὅπως φέρουν τὸ ἔντονον τυπικὸν ἐρυθρὸν χρῶμα τοῦ ὡρίμου καὶ ὑγιοῦς καρποῦ τῆς τομάτας.

ε) Στερεὰ διαλυτὰ (BRIX).

Κατὰ τὸ ἄνοιγμα τοῦ κυτίου, τὰ στερεὰ διαλυτὰ (BRIX) προϊόντος, (ἄνευ τοῦ τυχὸν προστεθέντος μαγειρικοῦ ἅλατος) μετρούμενα διὰ διαθλασιμέτρου, δέον ὅπως μὴ εἶναι ὀλιγώτερα τοῦ 4,5 προκειμένου περὶ ἀποφλοιωμένων τοματῶν ἄνευ ὑγρᾶς φάσεως (SOLID PACKED).

στ) Ὑφὴ–συνεκτικότης.

Ἡ ὑφὴ τῶν καρπῶν τῆς τομάτας δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς ἀντιπροσωπευτικὴ τῆς ὑφῆς τοῦ καλῶς ὡρίμου καρποῦ τῆς τομάτας, ἡ δὲ συνεκτικότης των τοιαύτη ὥστε νὰ ἐξασφαλίζῃ τὴν ἀκεραιότητα αὐτῶν.

ζ) Ξέναι ὗλαι.

Τὸ προϊὸν δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς ἀπηλλαγμένον πάσης ξένης ὕλης.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Ἡ πυκνότης τοῦ ὑγροῦ πληρώσεως, ὅταν χρησιμοποιῆται τοιοῦτον, δέον ὅπως εἶναι τοὐλάχιστον 4,5 BRIX εἰς τὴν περίπτωσιν χυμοῦ τομάτας καὶ 6 BRIX εἰς τὴν περίπτωσιν συμπεπυκνωμένου τοματοχυμοῦ ἢ τοματοπολτοῦ, ἄνευ τοῦ τυχὸν προστεθέντος μαγειρικοῦ ἅλατος, μετρουμένη μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως Ἐὰν ἡ ἐξαγωγὴ τῶν κονσερβῶν τομάτας πρόκειται νὰ λάβῃ χώραν πρὸ τῆς παρελεύσεως τοῦ χρονικοῦ τούτου διαστήματος ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως, ἡ μέτρησις τῆς πυκνότητος γίνεται ἐπὶ τοῦ ὁμογενοποιουμένου περιεχομένου (ὑγρὰ σὺν στερεὰ φάσις).

3. Μυκηλιακαὶ ὑφαί.

Αἱ μυκηλιακαὶ ὑφαί, προσδιοριζόμεναι κατὰ HOWARD, δέον ὅπως μὴ ὑπερβαίνουν τὸ 30%.

4. Ὀσμὴ καὶ γεῦσις.

Ἡ ὀσμὴ καὶ ἡ γεῦσις τῶν κονσερβῶν τομάτας δέον ὅπως εἶναι εὐχάριστοι καὶ χαρακτηριστικαὶ τοῦ προϊόντος, ἀπηλλαγμέναι ξένων μὴ κανονικῶν ὀσμῶν καὶ γεύσεων καὶ κυρίως «καμμένου» ἢ «καραμέλλας».

5. Ἀδιάλυτοι ὀρυκταὶ οὐσίαι–ἄμμος.

Ἡ ὁλικὴ περιεκτικότης εἰς ἀδιαλύτους ὀρυκτὰς ἀκαθαρσίας ἢ ἄμμον δέον νὰ μὴ ὑπερβαίνῃ τὸ 0,02% τοῦ περιεχομένου βάρους τοῦ κυτίου.

Β'. Ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι τομάτας αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.

α) Ἀπουσία φλοιοῦ.

Ἅπαντες οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ τομάτας δέον ὅπως εἶναι ἀποφλοιωμένοι. Γίνεται ἀνεκτὴ ἡ παρουσία τεμαχίων φλοιῶν κατὰ μέσον ὅρον, ὑπολογιζόμενον ἐπὶ πέντε (5) τοὐλάχιστον μονάδων συσκευασίας, συνολικῆς ἐπιφανείας οὐχὶ ἀνωτέρας τῶν 3 CM^2 ἀνὰ 100 γραμ. ἐστραγγισμένου βάρους. Δι' ἑκάστην, ὅμως, μονάδα συσκευασίας ἡ ἀνεκτὴ ἀνωτέρα συνολικὴ ἐπιφάνεια φλοιῶν ὁρίζεται εἰς 12 CM^2 ἀνὰ 100 γραμ. ἐστραγγισμένου βάρους.

β) Ἀκεραιότης καρπῶν.

Ἅπαντες οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ τομάτας δέον ὅπως εἶναι ἀκέραιοι, διατηροῦντες πρακτικῶς τὸ σχῆμα καὶ τὸν ὄγκον τοῦ τύπου τῆς ποικιλίας εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκουν. Γίνεται ἀνεκτὴ ἡ παρουσία ἑνὸς πολτοποιουμένου καὶ μέχρι τριῶν (3) συντεθλιμμένων καρπῶν τομάτας ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλιογράμμου.

γ) Ἐλάχιστος ἀριθμὸς καρπῶν–Ἐστραγγισμένον βάρος.

Ὁ ἐλάχιστος ἀριθμὸς καρπῶν τομάτας ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλιογράμμου ὁρίζεται εἰς ὀκτὼ (8), τὸ δὲ ἐστραγγισμένον βάρος οὐχὶ μικρότερον τοῦ 60% τοῦ καθαροῦ βάρους, ἤτοι τῶν 480 γραμμ.

δ) Χρῶμα.

Ἅπαντες οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδ. συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ τομάτας δέον ὅπως φέρουν τὸ χαρακτηριστικὸν ἐρυθρὸν χρῶμα τοῦ ὡρίμου καὶ ὑγιοῦς καρποῦ τῆς τομάτας.

ε) Στερεὰ διαλυτὰ (BRIX).

Κατὰ τὸ ἄνοιγμα τοῦ κυτίου, τὰ στερεὰ διαλυτὰ (BRIX) τοῦ προϊόντος (ἄνευ τοῦ τυχὸν προστεθέντος μαγειρικοῦ

ἅλατος), μετρούμενα διὰ διαθλασιμέτρου, δέον ὅπως μὴ εἶναι ὀλιγώτερα τοῦ 4, προκειμένου περὶ ἀποφλοιωμένων τοματῶν ἄνευ ὑγρᾶς φάσεως (SOLID PACKED).

στ) Ὑφή–συνεκτικότης.

Ἡ ὑφὴ τῶν καρπῶν τῆς τομάτας δέον ὅπως εἶναι κατὰ τὸ δυνατὸν ἀντιπροσωπευτικὴ τῆς ὑφῆς τοῦ καλῶς ὡρίμου καρποῦ τῆς τομάτας, ἡ δὲ συνεκτικότης των τοιαύτη ὥστε νὰ ἐξασφαλίζῃ τὴν ἀκεραιότητα αὐτῶν.

ζ) Ξέναι ὗλαι.

Τὸ προϊὸν δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς ἀπηλλαγμένον πάσης ξένης ὕλης.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Ἡ πυκνότης τοῦ ὑγροῦ πληρώσεως, ὅταν χρησιμοποιῆται τοιοῦτον, δέον ὅπως εἶναι τοὐλάχιστον 4 BRIX εἰς τὴν περίπτωσιν χυμοῦ τομάτας καὶ 6 BRIX εἰς τὴν περίπτωσιν συμπεπυκνωμένου τοματοχυμοῦ ἢ τοματοπολτοῦ, ἄνευ τοῦ τυχὸν προστεθέντος μαγειρικοῦ ἅλατος, μετρουμένη μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως. Ἐὰν ἡ ἐξαγωγὴ τῶν κονσερβῶν τομάτας πρόκειται νὰ λάβῃ χώραν πρὸ τοῦ χρονικοῦ τούτου διαστήματος, ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως, ἡ μέτρησις τῆς πυκνότητος γίνεται ἐπὶ τοῦ ὁμογενοποιουμένου περιεχομένου (ὑγρὰ σὺν στερεὰ φάσις).

3. Μυκηλιακαὶ ὑφαί.

Αἱ μυκηλιακαὶ ὑφαί, προσδιοριζόμενοι κατὰ HOWARD, δέον ὅπως μὴ ὑπερβαίνουν τὸ 40%.

4. Ὀσμὴ καὶ γεῦσις.

Ἡ ὀσμὴ καὶ ἡ γεῦσις τῶν κονσερβῶν τομάτας δέον ὅπως εἶναι εὐχάριστοι καὶ χαρακτηριστικαὶ τοῦ προϊόντος, ἀπηλλαγμέναι μὴ κανονικῶν ὀσμῶν καὶ γεύσεων καὶ κυρίως «καμμένου» ἢ «καραμέλλας».

5. Ἀδιάλυτοι ὀρυκταὶ οὐσίαι–ἄμμος.

Ἡ ὁλικὴ περιεκτικότης εἰς ἀδιαλύτους ὀρυκτὰς ἀκαθαρσίας ἢ ἄμμον δέον ὅπως μὴ ὑπερβαίνῃ τὸ 0,02% τοῦ περιεχομένου βάρους τοῦ κυτίου.

Ἄρθρον 15.

Κονσέρβαι νωπῶν φασιόλων.

Αἱ κονσέρβαι νωπῶν φασιόλων κατατάσσονται εἰς τὰς ὑπὸ στοιχεῖα α' καὶ β' τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 3 ποιοτικὰς κατηγορίας, ἐφ' ὅσον πληροῦν τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

Α'. Ποιότης «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» (EXTRA ἢ FANCY)

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι νωπῶν φασιόλων αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις :

α) Τύπος μεγέθους.

Μόνον ὁλόκληροι λοβοὶ νωπῶν φασιόλων ἐπιτρέπεται ὅπως χρησιμοποιῶνται διὰ τὴν παρασκευὴν κονσερβῶν ἐξαιρέτου (EXTRA) ποιότητος. Ὁ τύπος μεγέθους δέον ὅπως ἀναγράφηται ἐπὶ τῆς μονάδος συσκευασίας ἢ ἐπὶ τῆς ἐτικέτας αὐτῆς.

β) Κατηγορίαι ἀναλόγως τοῦ πλάτους τῶν λοβῶν.

Ἀναλόγως τοῦ μεγίστου πλάτους τῶν λοβῶν αἱ κονσέρβαι τῆς ἐξαιρέτου (EXTRA) ποιότητος δύναται νὰ κατατάσσωνται εἰς μίαν τῶν κατωτέρω κατηγοριῶν, ἡ ὁποία ἐφ' ὅσον ἤθελεν ἀναγραφῇ ἐπὶ τῆς μονάδος συσκευασίας ἢ ἐπὶ τῆς ἐτικέτας αὐτῆς, πρέπει νὰ ἀνταποκρίνηται πρὸς τὰ κατωτέρω.

Μέγιστον πλάτος λοβοῦ	Κατηγορίαι
6,5 MM	Ὑπὲρ–λεπτοὶ
8 MM	Πολὺ λεπτοὶ
10 MM	Ἡμί–λεπτοὶ
ἄνω τῶν 10 MM	Μέτριοι.

Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει γίνεται ἀνεκτὴ ἡ παρουσία λοβῶν τοῦ ἀμέσως ἀνωτέρου πλάτους τῆς ἐνδεικνυομένης κατηγορίας μέχρι ποσοστοῦ 5% εἰς ἀριθμὸν λοβῶν.

γ) Ὑφὴ–συνεκτικότης.

Οἱ λοβοὶ δέον ὅπως εἶναι ἄνευροι, τρυφεροὶ καὶ εὔχυμοι, διατηρῶνται δὲ εἰς καλὴν κατάστασιν.

δ) Χρῶμα.

Τοῦτο δέον ὅπως εἶναι φυσικόν, χαρακτηριστικὸν τῆς ποικιλίας καὶ πρακτικῶς ὁμοιόμορφον.

Ἡ τεχνητὴ χρῶσις τῶν νωπῶν φασιόλων, διὰ τῶν ἐπιτρεπομένων ὑπὸ τοῦ Κώδικος Τροφίμων ἢ τῆς Νομοθεσίας ἐν γένει τῆς Χώρας προορισμοῦ χρωστικῶν, ἐπιτρέπεται. Τοῦτο ὅμως δέον ὅπως ἀναγράφηται ἐπὶ τῆς μονάδος συσκευασίας ἢ ἐπὶ τῆς ἐτικέτας αὐτῆς.

ε) Σπέρματα.

Οὐδεμία παρουσία ἀνεπτυγμένων σπερμάτων ἐπιτρέπεται εἰς τοὺς λοβοὺς τῶν κατηγοριῶν «ὑπὲρ–λεπτοὶ» καὶ «πολὺ λεπτοί».

στ) Ἰνώδεις λοβοὶ καὶ ἐλαττωματικοὶ λοβοί:

αα) Ὡς ἰνώδεις λοβοὶ χαρακτηρίζονται οἱ λοβοί, οἵτινες φέρουν ὑπερτροφικὰς ἶνας περιβαλλούσας ἐν τῇ ὁλότητί των τούτους. Αἱ ἶνες αὗται δέον ὅπως μὴ συγχέωνται μὲ τὰς μικρὰς ἶνας, αἵτινες στεροῦνται ἀντοχῆς καὶ ἐκ τῶν ὁποίων ἀποτελοῦνται καθ' ὁλοκληρίαν τὰ φασολάκια μετὰ ἐσωτερικοῦ περγαμηνώδους περιβλήματος.

ββ) Ὡς ἐλαττωματικοὶ λοβοὶ χαρακτηρίζονται οἱ λοβοὶ οἱ προσβεβλημένοι ἐκ σκωριάσεως, οἱ φέροντες νήμγατα ἢ κηλῖδας, οἱ παραμορφωμένοι κ.λπ.

Αἱ ἀνοχαὶ εἰς ἰνώδεις λοβοὺς ὁρίζονται κατ' ἀνώτατον ὅριον εἰς 10% καὶ εἰς ἐλαττωματικοὺς λοβοὺς εἰς 3% τοῦ ἐστραγγισμένου βάρους. Δι' ἑκάστην δὲ τῶν κατηγοριῶν εἰς περίπτωσιν κατατάξεως ἀναλόγως τοῦ πλάτους τῶν λοβῶν καὶ σημάνσεως τῶν μονάδων συσκευασίας διὰ τῆς κατηγορίας πλάτους αἱ ἀνοχαὶ αὗται ὁρίζονται ὡς κάτωθι :

Κατηγορίαι	Ἰνώδεις λοβοὶ	Ἐλαττωματικοὶ λοβοὶ
Ὑπὲρ–λεπτοὶ	1%	2%
Πολὺ λεπτοὶ	3%	2%
Ἡμί–λεπτοι	6%	3%
Μέτριοι	10%	3%

2. Ὑγρὰ φάσις.

Τὸ ὑγρὸν πληρώσεως δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς διαυγὲς καὶ καθαροῦ χρώματος.

3. Ὀσμὴ καὶ γεῦσις.

Ἡ ὀσμὴ καὶ ἡ γεῦσις τῶν κονσερβῶν νωπῶν φασιόλων δέον ὅπως εἶναι ἀντιπροσωπευτικαὶ καὶ χαρακτηριστικαὶ τοῦ προϊόντος, ἀπηλλαγμέναι δὲ πάσης ξένης ὀσμῆς καὶ γεύσεως.

Β' Ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι νωπῶν φασιόλων αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.

α) Τύποι μεγεθῶν.

Διὰ τὴν παρασκευὴν κονσερβῶν νωπῶν φασιόλων ἐκλεκτῆς (CHOICE) ποιότητος ἐπιτρέπεται ὅπως χρησιμοποιῶνται :

Ὁλόκληροι λοβοί.

Τεμαχισμένοι ἐγκαρσίως ἢ μὲ μικρὰν γωνίαν μέχρι 45° λοβοὶ εἰς τεμάχια μήκους αἰσθητῶς ὁμοιομόρφου καὶ περιλαμβανομένου μεταξὺ 25 καὶ 50MM. Ἐντὸς τῶν οὕτω τεμαχισμένων λοβῶν ἐπιτρέπεται ὅπως ποσοστὸν μέχρις 20 % τῶν τεμαχίων ἔχῃ μῆκος μικρότερον τῶν 25MM.

Ὁ τύπος μεγέθους δέον ὅπως ἀναγράφηται ἐπὶ τῆς μονάδος συσκευασίας ἢ ἐπὶ τῆς ἐτικέτας αὐτῆς. Εἰς περίπτωσιν τεμαχισμένων λοβῶν ἐπιβάλλεται ὅπως ἐπὶ τῆς εἰκονογραφίας ἀπεικονίζωνται μόνον τεμαχισμένοι λοβοί.

β) Κατηγορίαι ἀναλόγως τοῦ πλάτους τῶν λοβῶν.

Ἀναλόγως τοῦ μεγίστου πλάτους τῶν λοβῶν ἢ τῶν τεμαχίων αὐτῶν, αἱ κονσέρβαι τῆς ἐκλεκτῆς (CHOICE) ποιότητος δύναται νὰ κατατάσσωνται εἰς μίαν τῶν κατωτέρω κατηγοριῶν, ἡ ὁποία, ἐφ' ὅσον ἤθελεν ἀναγραφῇ ἐπὶ τῆς μονάδος συσκευασίας ἢ ἐπὶ τῆς ἐτικέτας αὐτῆς, πρέπει νὰ ἀνταποκρίνηται πρὸς τὰ κατωτέρω :

Μέγιστον πλάτος λοβοῦ	Κατηγορίαι
6,5 MM	Ὑπὲρ–λεπτοὶ
8	Πολὺ λεπτοὶ
10 MM	Ἡμί–λεπτοι
ἄνω τῶν 10 MM	Μέτριοι

Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει γίνεται ἀνεκτὴ ἡ παρουσία λοβῶν τοῦ ἀμέσως ἀνωτέρου πλάτους τῆς ἐνδεικνυομένης κατηγορίας μέχρι ποσοστοῦ 8% εἰς ἀριθμὸν λοβῶν.

γ) Ὑφὴ–συνεκτικότης.

Οἱ λοβοὶ δέον ὅπως εἶναι ἄνευροι, τρυφεροὶ καὶ εὔχυμοι.

δ) Χρῶμα.

Τὸ χρῶμα τῶν λοβῶν δέον ὅπως εἶναι τυπικὸν καὶ κατὰ τὸ δυνατὸν ὁμοιόμορφον.

Ἡ τεχνητὴ χρῶσις, διὰ τῶν ἐπιτρεπομένων ὑπὸ τοῦ Κώδικος Τροφίμων ἢ τῆς Νομοθεσίας ἐν γένει τῆς χώρας προορισμοῦ χρωστικῶν, ἐπιτρέπεται. Τοῦτο, ὅμως, δέον ὅπως ἀναγράφηται ἐπὶ τῆς μονάδος συσκευασίας ἢ ἐπὶ τῆς ἐτικέτας αὐτῆς.

ε) Σπέρματα.

Οὐδεμία παρουσία ἀνεπτυγμένων σπερμάτων ἐπιτρέπεται εἰς τοὺς λοβοὺς τῶν κατηγοριῶν «ὑπὲρ–λεπτοὶ» καὶ «πολὺ λεπτοί».

στ) Ἰνώδεις λοβοὶ καὶ ἐλαττωματικοὶ λοβοί.

Αἱ ἀνοχαὶ εἰς ἰνώδεις λοβοὺς ὁρίζονται κατ' ἀνώτατον ὅριον εἰς 12% καὶ εἰς ἐλαττωματικοὺς λοβοὺς μέχρι 4% τοῦ ἐστραγγισμένου βάρους. Δι' ἑκάστην δὲ τῶν κατηγοριῶν, εἰς περίπτωσιν κατατάξεως ἀναλόγως τοῦ πλάτους τῶν λοβῶν καὶ σημάνσεως τῶν μονάδων συσκευασίας διὰ τῆς κατηγορίας πλάτους, αἱ ἀνοχαὶ αὗται ὁρίζονται ὡς κάτωθι :

Κατηγορίαι	Ἰνώδεις λοβοὶ	Ἐλαττωματικοὶ λοβοί
Ὑπὲρ–λεπτοὶ	1	2
Πολὺ λεπτοὶ	3	2
Ἡμί–λεπτοι	8	4
Μέτριοι	12	4

2. Ὑγρὰ φάσις.

Τὸ ὑγρὸν πληρώσεως δέον ὅπως εἶναι κατὰ τὸ δυνατὸν διαυγὲς καὶ καθαροῦ χρώματος.

Ὀσμὴ καὶ γεῦσις.

Ἡ ὀσμὴ καὶ ἡ γεῦσις τῶν κονσερβῶν νωπῶν φασιόλων δέον ὅπως εἶναι χαρακτηριστικαὶ τοῦ προϊόντος καὶ ἀπηλλαγμέναι πάσης ξένης ὀσμῆς καὶ γεύσεως.

Γ'. Εἰς περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως εἰκονογραφίας ἐπὶ τῆς μονάδος συσκευασίας ἢ ἐπὶ τῆς ἐτικέτας αὐτῆς, δέον ὅπως ἐμφανίζηται ὁ πραγματικὸς τύπος μεγέθους τῶν περιεχομένων λοβῶν.

Ἄρθρον 16.
Κονσέρβαι μπάμιας.

Αἱ κονσέρβαι μπάμιας κατατάσσονται εἰς τὰς ὑπὸ στοιχεῖα α' καὶ β' τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 3 ποιοτικὰς κατηγορίας, ἐφ' ὅσον πληροῦν τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

Α'. Ποιότης «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» (EXTRA ἢ FANCY) ἢ No 0).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι μπάμιας αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.

α) Τύπος μεγέθους.

Μόνον ὁλόκληροι καρποὶ μπάμιας ἐπιτρέπεται ὅπως χρησιμοποιῶνται διὰ τὴν παρασκευὴν κονσερβῶν μπάμιας ἐξαιρέτου (EXTRA) ποιότητος.

β) Μέγεθος καρπῶν.

Τὸ μέγεθος τῶν καρπῶν μπάμιας τῆς ἐξαιρέτου (EXTRA) ποιότητος δέον ὅπως κυμαίνηται μεταξὺ τῶν 3 CM καὶ 6 CM.

γ) Ὁμοιομορφία μεγέθους.

Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ μπάμιας δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς ὁμοιόμορφοι ἀπὸ ἀπόψεως μεγέθους, ἤτοι εἰς ἑκάστην μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλιογράμμου νὰ μὴ ἀνευρίσκωνται περισσότεροι τῶν πέντε (5) καρποὶ μήκους μεγαλυτέρου τῶν 7,5 CM καὶ περισσότεροι τῶν πέντε (5) καρπῶν μήκους μικροτέρου τῶν 3 CM.

δ) Ἐλάχιστος ἀριθμὸς καρπῶν.

Ὁ ἐλάχιστος ἀριθμὸς καρπῶν μπάμιας ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλ/μου ὁρίζεται εἰς 120.

ε) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ μπάμιας δέον ὅπως φέρουν πρακτικῶς ὁμοιόμορφον τυπικὸν χρωματισμόν, ἀντιπροσωπευτικὸν τοῦ τύπου καὶ τῆς ποικιλίας τῆς πρακτικῶς τρυφερᾶς καὶ οὐχὶ ὑπερωρίμου μπάμιας.

στ) Ὑφὴ–συνεκτικότης.

Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ μπάμιας δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς τρυφεροί, ἤτοι τὸ περισπέρμιον αὐτῶν νὰ στερῆται ἰνῶν ἀντιληπτῶν κατὰ τὴν μάσησιν, τὰ δὲ σπέρματα νὰ εἶναι τρυφερὰ δηλαδὴ νὰ εὑρίσκωνται εἰς τὸ στάδιον τῆς ἐνάρξεως τῆς ἀναπτύξεώς των. Ἡ ἐμφάνισις τοῦ προϊόντος δύναται νὰ εἶναι ἐλαφρῶς ἐπηρεασμένη ἐκ τῆς παρουσίας συντεθλιμμένων καρπῶν.

ζ) Ἐλαττώματα:

αα) Ξέναι φυτικαὶ ὗλαι : Ὡς ξέναι φυτικαὶ ὗλαι χαρακτηρίζονται τὰ φύλλα, οἱ ποδίσκοι καὶ τὰ μέρη τούτων.

ββ) Παραμορφωμένοι καρποί : Ὡς παραμορφωμένοι καρποὶ χαρακτηρίζονται οἱ κακοσχηματισμένοι καὶ σοβαρῶς κυρτοὶ καρποί, οἱ ὁποῖοι ἐπηρεάζουν οὐσιωδῶς τὴν ἐμφάνισιν τοῦ προϊόντος.

γγ) Ἐλαφρῶς ἐλαττωματικοὶ καρποί : Ὡς ἐλαφρῶς ἐλαττωματικοὶ χαρακτηρίζονται οἱ καρποὶ μπάμιας οἱ ἔχοντες μῆκος ποδίσκου, μετρούμενον ἄνω τοῦ κώνου, μεγαλύτερον τοῦ 1CM.

δδ) Ἐλαττωματικοὶ καρποί : Ὡς ἐλαττωματικοὶ χαρακτηρίζονται οἱ καρποί, οἱ ὁποῖοι εἶναι προσβεβλημένοι ἐξ ἐντομολογικῶν ἢ φυτοπαθολογικῶν αἰτίων ὡς καὶ ἐκ μηχανικῶν βλαβῶν, οἱ φέροντες μελανὰς κηλῖδας ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν ὡς καὶ οἱ ἀποχρωματισμένοι εἰς τοιοῦτον βαθμὸν ὥστε νὰ ἐπηρεάζηται οὐσιωδῶς ἡ ἐμφάνισις τοῦ προϊόντος.

Ἡ ἀνοχὴ εἰς ἑκάστην τῶν ὡς ἄνω χαρακτηρισθεισῶν κατηγοριῶν ἐλαττωμάτων ὁρίζεται εἰς 2% κατ' ἀριθμόν. Τὸ ἄθροισμα, ὅμως, τῶν ἐλαττωμάτων τῶν ἀνωτέρω κατηγοριῶν δέον ὅπως μὴ ὑπερβαίνῃ τὸ 5% κατ' ἀριθμόν.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Ὅταν ὡς ὑγρὸν πληρώσεως χρησιμοποιῆται ὕδωρ ἢ ἅλμη, τοῦτο δέον ὅπως εἶναι καθαρόν, ἤτοι ἀπηλλαγμένον πάσης ξένης ὕλης καὶ διαυγές. Ὅταν ὡς τοιοῦτον χρησιμοποιῆται χυμὸς τομάτας, αἱ μυκηλιακαὶ ὑφαὶ τούτου, προσδιοριζόμεναι κατὰ HOWARD, ~~δέον ὅπως~~ μὴ ὑπερβαίνουν τὸ 30%, ἡ δὲ πυκνότης αὐτοῦ, μετρουμένη διὰ διαθλασιμέτρου, μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως δέον ὅπως εἶναι τοὐλάχιστον 4,5 BRIX.

3. Ὀσμὴ καὶ γεῦσις.

Ἡ ὀσμὴ καὶ ἡ γεῦσις τῶν κονσερβῶν μπάμιας δέον ὅπως εἶναι εὐχάριστοι καὶ χαρακτηριστικαὶ τοῦ προϊόντος καὶ τῶν ἐπιτρεπομένων ἐντὸς αὐτοῦ προσθέτων οὐσιῶν, ἀπηλλαγμέναι πάσης ἑτέρας μὴ κανονικῆς ὀσμῆς καὶ γεύσεως.

Β'. Ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE ἢ No 1).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι μπάμιας αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.

α) Τύπος μεγέθους.

Μόνον ὁλόκληροι καρποὶ μπάμιας ἐπιτρέπεται ὅπως χρησιμοποιῶνται διὰ τὴν παρασκευὴν κονσερβῶν μπάμιας ἐκλεκτῆς (CHOICE) ποιότητος.

β) Μέγεθος καρπῶν.

Τὸ μέγεθος τῶν καρπῶν μπάμιας τῆς ἐκλεκτῆς (CHOICE) ποιότητος δέον ὅπως κυμαίνηται μεταξὺ τῶν 5CM καὶ 7½ CM.

γ) Ὁμοιομορφία μεγέθους.

Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ μπάμιας δέον ὅπως εἶναι ἀρκούντως ὁμοιόμορφοι ἀπὸ ἀπόψεως μεγέθους, ἤτοι εἰς ἑκάστην μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλ/μου νὰ μὴ ἀνευρίσκωνται περισσότεροι τῶν πέντε (5) καρποὶ μήκους μεγαλυτέρου τῶν 10CM καὶ περισσότεροι τῶν πέντε (5) καρποὶ μήκους μικροτέρου τῶν 5CM.

δ) Ἐλάχιστος ἀριθμὸς καρπῶν.

Ὁ ἐλάχιστος ἀριθμὸς καρπῶν μπάμιας ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλιογράμμου ὁρίζεται εἰς 90.

ε) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ μπάμιας δέον ὅπως φέρουν ἀρκούντως ὁμοιόμορφον τυπικὸν χρωματισμόν, ἀντιπροσωπευτικὸν τοῦ τύπου καὶ τῆς ποικιλίας τῆς ἀρκούντως τρυφερᾶς καὶ οὐχὶ ὑπερωρίμου μπάμιας.

στ) Ὑφή–συνεκτικότης.

Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ μπάμιας δέον ὅπως εἶναι ἀρκούντως τρυφεροί, ἤτοι τὸ περισπέρμιον αὐτῶν νὰ δύναται νὰ εὑρίσκηται εἰς τὸ στάδιον τῆς ἀρχομένης ἀναπτύξεως, τὰ δὲ σπέρματα νὰ ἔχουν ὑπερβῇ τὸ στάδιον τῆς ἐνάρξεως τῆς ἀναπτύξεώς των.

ζ) Ἐλαττώματα.

Ἡ ἀνοχὴ εἰς ἑκάστην τῶν ὡς ἀνωτέρω χαρακτηρισθεισῶν κατηγοριῶν ἐλαττωμάτων ὁρίζεται εἰς 4% κατ' ἀριθμόν. Τὸ ἄθροισμα ὅμως τῶν ἐλαττωμάτων ὅλων τῶν κατηγοριῶν δέον ὅπως μὴ ὑπερβαίνῃ τὸ 10% κατ' ἀριθμόν.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Ὅταν ὡς ὑγρὸν πληρώσεως χρησιμοποιῆται ὕδωρ ἢ ἅλμη, τοῦτο δέον ὅπως εἶναι καθαρόν, ἤτοι ἀπηλλαγμένον ξένων ὑλῶν καὶ ἀρκούντως διαυγές. Ὅταν ὡς τοιοῦτον χρησιμοποιῆται χυμὸς τομάτας, αἱ μυκηλιακαὶ ὑφαὶ τούτου, προσδιοριζόμεναι κατὰ HOWARD, δέον ὅπως μὴ ὑπερβαίνουν τὸ 40%, ἡ δὲ πυκνότης αὐτοῦ, μετρουμένη διὰ διαθλασιμέτρου, μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως δέον ὅπως εἶναι τοὐλάχιστον 4,5 BRIX.

3. Ὀσμὴ καὶ γεῦσις.

Ἡ ὀσμὴ καὶ ἡ γεῦσις τῶν κονσερβῶν μπάμιας δέον ὅπως εἶναι εὐχάριστοι καὶ χαρακτηριστικαὶ τοῦ προϊόντος καὶ τῶν ἐπιτρεπομένων ἐντὸς αὐτοῦ προσθέτων οὐσιῶν, ἀπηλλαγμέναι πάσης ἑτέρας ξένης ὀσμῆς καὶ γεύσεως.

Γ'. Κονσέρβαι μπάμιας, κατατασσόμεναι εἰς τὴν ποιοτικὴν κατηγορίαν «τρέχουσα» (STANDARD), συμφώνως τῇ παραγράφῳ 1 στοιχεῖον γ τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ παρόντος, δύναται νὰ σημανθοῦν καὶ ὡς κατωτέρω ἐφ' ὅσον πληροῦν ἐπιπροσθέτως τὰς ἑξῆς προδιαγραφάς:

1. «STANDARD No 2» ἐφ' ὅσον τὸ μῆκος τῶν καρπῶν κυμαίνεται μεταξὺ 8CM καὶ 10CM καὶ ἑκάστη μονὰς συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλιογράμμου περιέχει τοὐλάχιστον ἑξήκοντα (60) καρπούς.

2. «STANDARD No 3» ἐφ' ὅσον τὸ μῆκος τῶν καρπῶν κυμαίνεται μεταξὺ 10CM καὶ 12,5CM καὶ ἑκάστη μονὰς συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλιογράμμου περιέχει τοὐλάχιστον τεσσαράκοντα πέντε (45) καρπούς.

Ἄρθρον 17.
Κονσέρβαι ἀρακᾶ.

1. Αἱ κονσέρβαι ἀρακᾶ κατατάσσονται εἰς μίαν τῶν ἐν παρ. 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου κατηγοριῶν, ἐφ' ὅσον πληροῦν τὰς κάτωθι προδιαγραφάς:

α) Στερεὰ φάσις:

αα) Ὑφή-συνεκτικότης.

Οἱ σπόροι τοῦ ἀρακᾶ δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς τρυφεροί.

ββ) Χρῶμα.

Τὸ χρῶμα τῶν σπόρων τοῦ ἀρακᾶ δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς ὁμοιόμορφον καὶ τυπικὸν τοῦ τρυφεροῦ ἀρακᾶ, ἀναλόγως τῆς ποικιλίας εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκει. Ἡ τεχνητὴ χρῶσις τοῦ ἀρακᾶ, διὰ τῶν ἐπιτρεπομένων ὑπὸ τοῦ Κώδικος Τροφίμων ἢ τῆς Νομοθεσίας ἐν γένει τῆς Χώρας προορισμοῦ χρωστικῶν ἐπιτρέπεται. Τοῦτο ὅμως δέον ὅπως ἀναγράφηται ἐπὶ τῆς μονάδος συσκευασίας ἢ ἐπὶ τῆς ετικέττας αὐτῆς.

γγ) Ἐλαττώματα.

Ἐλαττωματικοὶ σπόροι: Ὡς ἐλαττωματικοὶ σπόροι χαρακτηρίζονται οἱ ὀξειδωμένοι, οἱ κίτρινοι, οἱ κηλιδωμένοι, οἱ φυτρωμένοι, οἱ παρασιτισμένοι καὶ οἱ μὴ ἀκέραιοι σπόροι.

Ξέναι ἀβλαβεῖς φυτικαὶ ὗλαι: Ὡς ξέναι ἀβλαβεῖς φυτικαὶ ὗλαι χαρακτηρίζονται τὰ ὑπολείμματα λοβῶν ἀρακᾶ, οἱ ξένοι ἀβλαβεῖς σπόροι κ.λπ.

Αἱ ἀνοχαὶ εἰς ἐλαττωματικοὺς σπόρους καὶ ξένας ἀβλαβεῖς φυτικὰς ὕλας ὁρίζονται ὡς κατωτέρω εἰς ποσοστὰ ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν τοῦ ἐστραγγισμένου βάρους, ἀναλόγως τῆς ἐν παραγράφῳ 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου κατηγορίας μεγέθους εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκουν.

Κατηγορίαι μεγέθους	Ἐλαττωματικοὶ σπόροι καὶ ξέναι ἀβλαβεῖς φυτικαὶ ὗλαι.
Ὑπέρ-λεπτὸς	2%
Πολὺ λεπτὸς	3%
Λοιπαὶ κατηγορίαι	4%

β) Ὑγρὰ φάσις.

Τὸ ὑγρὸν πληρώσεως δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς διαυγές. Ἡ παρουσία ἐντὸς τῶν κυτίων ἀρακᾶ ἐλαφρᾶς ὑποστάθμης εἶναι ἀνεκτὴ ἀσχέτως κατηγορίας μεγέθους.

γ) Ὀσμὴ καὶ γεῦσις.

Ἡ ὀσμὴ καὶ ἡ γεῦσις τῶν κονσερβῶν ἀρακᾶ δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς ἀντιπροσωπευτικαὶ καὶ χαρακτηριστικαὶ τοῦ ὡρίμου, ἀπηλλαγμέναι δὲ πάσης ξένης ὀσμῆς καὶ γεύσεως.

2. Ταξινόμησις κατὰ μέγεθος. Αἱ κονσέρβαι ἀρακᾶ, αἱ πληροῦσαι τὰς ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου προδιαγραφάς, ἀναλόγως τῆς διαμέτρου τῶν κυκλικῶν ὀπῶν κοσκίνου, διὰ τῶν ὁποίων διέρχονται οἱ σπόροι τοῦ νωποῦ ἀρακᾶ ἐκ τοῦ ὁποίου παρεσκευάσθησαν, κατατάσσονται εἰς μίαν τῶν κατωτέρω κατηγοριῶν, ἡ ὁποία δέον ὅπως ἀναγράφηται ἐπὶ τῆς μονάδος συσκευασίας ἢ ἐπὶ τῆς ετικέτας αὐτῆς, ἄνευ ἄλλης ἐνδείξεως ποιότητος.

Κατηγορίαι μεγέθους	Διάμετρος κυκλικῶν ὀπῶν κοσκίνου διὰ τῶν ὁποίων διέρχονται οἱ σπόροι τοῦ νωποῦ ἀρακᾶ.
Ὑπέρ-λεπτος ἢ No 1 (EXTRA-FIN)	7,5 MM
Πολὺ λεπτὸς ἢ No 2 (TRES-FIN)	8,2 MM
Λεπτὸς ἢ No 3 (FIN)	8,75 MM
Μέτριος ἢ No 4 (MOYEN 1)	9,3 MM
Μέτριος ἢ No 5 (MOYEN)	10,2 MM
Νοικοκυριοῦ ἢ No 6 (MENAGE)	Ἐκτὸς κοσκίνου 10,2 MM

Ἡ παρασκευὴ κονσερβῶν ἐξ ἀναμίξεως ἀρακᾶ διαφόρων κατηγοριῶν μεγέθους ἀπαγορεύεται.

3. Ὑποβάθμισις ποιότητος. Κονσέρβαι ἀρακᾶ μὴ πληροῦσαι τὰς ἐν παρ. 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου προδιαγραφάς, πληροῦσαι ὅμως τὰς τοιαύτας τοῦ ἄρθρου 34 τοῦ ὑπ' ἀριθ. 165/74 Π. Δ/τος χαρακτηρίζονται ὡς ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΗΣ (STANDARD) καὶ σημαίνονται διὰ ταύτης. Ἀναλόγως δὲ τῆς διαμέτρου τῶν κυκλικῶν ὀπῶν κοσκίνου, διὰ τῶν ὁποίων διέρχονται οἱ σπόροι τοῦ νωποῦ ἀρακᾶ ἐκ τοῦ ὁποίου παρεσκευάσθησαν αἱ κονσέρβαι αὗται κατατάσσονται εἰς μίαν τῶν ἐν παραγράφῳ 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀναφερομένων κατηγοριῶν μεγέθους ἡ ὁποία δέον ὅπως ἀναγράφηται ἐπὶ τῆς μονάδος συσκευασίας ἢ ἐπὶ τῆς ἐτικέττας αὐτῆς. Καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ἡ παρασκευὴ κονσερβῶν ἐξ ἀναμίξεως ἀρακᾶ διαφόρων κατηγοριῶν μεγέθους ἀπαγορεύεται. Ἡ τεχνητὴ χρῶσις τοῦ ἀρακᾶ τῆς ποιοτικῆς ταύτης κατηγορίας «STANDARD» ἐπιτρέπεται ὑπὸ τὰς προϋποθέσεις τῆς παρ. 1 περιπτ. α ὑποπερίπτωσ. ββ τοῦ παρόντος ἄρθρου.

Ἄρθρον 18.
Κονσέρβαι λοιπῶν ὀπωροκηπευτικῶν.

Πρὸς κατάταξιν μιᾶς κονσέρβας ἑτέρου εἴδους ὀπωροκηπευτικῶν μὴ κατονομαζομένου ρητῶς ἐν τῷ παρόντι

εἰς μίαν τῶν ὑπὸ στοιχεῖα α καὶ β τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ παρόντος ἀναφερομένων ποιοτικῶν κατηγοριῶν, δέον ὅπως πληροῦνται αἱ κατωτέρω προδιαγραφαί :

Α'. Ποιότης «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» (EXTRA ἢ FANCY).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται κονσέρβαι πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.

α) Ὁμοιομορφία μεγέθους.

Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι ὁλόκληροι καρποὶ ἢ τεμάχια αὐτῶν δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς ὁμοιόμορφοι ὡς πρὸς τὸ μέγεθος ἤτοι ποσοστὸν τοὐλάχιστον 90 % τούτων δέον ὅπως εἶναι τοῦ αὐτοῦ μεγέθους.

β) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι ὁλόκληροι καρποὶ ἢ τεμάχια αὐτῶν δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς ὁμοιόμορφοι ὡς πρὸς τὸ χρῶμα, ἤτοι ποσοστὸν τοὐλάχιστον 90 % τούτων δέον ὅπως εἶναι τοῦ αὐτοῦ χρώματος.

γ) Ἀκεραιότης καρπῶν.

Ἐὰν οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ εἶναι ὁλόκληροι δέον ὅπως οὗτοι διατηροῦν τὴν ἀκεραιότητά των τοὐλάχιστον κατὰ ποσοστὸν 90%.

δ) Ἐλαττώματα.

Ὡς ἐλαττώματα θεωροῦνται αἱ ἐμφανεῖς ἐντομολογικαὶ ἢ μυκητολογικαὶ προσβολαὶ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν ἢ τὸ ἐσωτερικὸν αὐτῶν, αἱ ἐξελκώσεις, τὰ ἐγκαύματα, οἱ τοπικοὶ ἀποχρωματισμοί, ἡ ρῆξις τοῦ φλοιοῦ, ἡ παρουσία τεμαχίων φλοιῶν ἐπὶ τῶν καρπῶν ἐὰν οὗτοι εἶναι ἀποφλοιωμένοι καὶ οἱ διερρηγμένοι ἢ συντεθλιμμένοι καρποί. Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὅπως εἶναι ἀπηλλαγμένοι τῶν ὡς ἄνω ἐλαττωμάτων κατὰ ποσοστὸν τοὐλάχιστον 90%.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Προκειμένου περὶ κονσερβῶν ὀπωρῶν, τὸ σιρόπιον τοῦ κυτίου δέον ὅπως ἔχῃ πυκνότητα ἀνωτέραν τῶν 18° BRIX εἰς 20°C, μετρουμένην μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως.

Β'. Ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται κονσέρβαι πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.

α) Ὁμοιομορφία μεγέθους.

Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι ὁλόκληροι καρποὶ ἢ τεμάχια αὐτῶν δέον ὅπως εἶναι ἱκανοποιητικῶς ὁμοιόμορφοι ὡς πρὸς τὸ μέγεθος, ἤτοι ποσοστὸν τοὐλάχιστον 80% τούτων δέον ὅπως εἶναι τοῦ αὐτοῦ μεγέθους.

β) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι ὁλόκληροι καρποὶ ἢ τεμάχια αὐτῶν δέον ὅπως εἶναι ἱκανοποιητικῶς ὁμοιόμορφοι ὡς πρὸς τὸ χρῶμα, ἤτοι ποσοστὸν τοὐλάχιστον 80% τούτων πρέπει νὰ εἶναι τοῦ αὐτοῦ χρώματος.

γ) Ἀκεραιότης καρπῶν.

Ἐὰν οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ εἶναι ὁλόκληροι δέον ὅπως οὗτοι διατηροῦν τὴν ἀκεραιότητα αὐτῶν κατὰ ποσοστὸν τοὐλάχιστον 80%.

δ) Ἐλαττώματα.

Οἱ ἐν ἑκάστῃ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον δέον ὅπως εἶναι ἀπηλλαγμένοι τῶν ἐν περιπτ. δ τῆς παρ. 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ὁριζομένων ἐλαττωμάτων τῆς ἐξαιρέτου ποιότητος κατὰ ποσοστὸν τοὐλάχιστον 80%.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Προκειμένου περὶ κονσερβῶν ὀπωρῶν τὸ σιρόπιον τοῦ κυτίου δέον ὅπως ἔχῃ πυκνότητα ἀνωτέραν τῶν 14° BRIX εἰς 20°C, μετρουμένην μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
Τελικαὶ διατάξεις.

Ἄρθρον 19.
Ποινικαὶ διατάξεις.

Οἱ παραβάται τοῦ παρόντος τιμωροῦνται κατὰ τὰς σχετικὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 3999/1959.

Εἰς τὸν Ὑπουργὸν Ἐμπορίου, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν τοῦ παρόντος, εἰς δὲ τὸν Ὑπουργὸν Γεωργίας τὴν ἐκτέλεσιν αὐτοῦ.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 9 Σεπτεμβρίου 1978

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ — **ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ**

ΕΜΠΟΡΙΟΥ — **ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ**

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

Ἡ ἐτήσια συνδρομὴ τῆς Ἐφημερίδας τῆς Κυβερνήσεως, ἡ τιμὴ τῶν φύλλων της ποὺ πουλιοῦνται τμηματικὰ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, καθορίσθηκαν ἀπὸ 1 Ἰανουαρίου 1974 ὡς ἀκολούθως:

Α' ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

1. Γιὰ τὸ Τεῦχος Α'	Δραχ.	600
2. » » » Β'	»	700
3. » » » Γ'	»	500
4. » » » Δ'	»	1.000
5. » » » Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κτλ	»	500
6. » » » Παράρτημα	»	300
7. » » » Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν κτλ.	»	3.000
8. » » Δελτίο Ἐμπορικῆς καὶ Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας	»	200
9. Γιὰ ὅλα τὰ τεύχη καὶ τὸ Δ.Ε.Β.Ι.	»	6.000

Οἱ Δῆμοι καὶ οἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουν τὸ 1/2 τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν.

Ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ἀναλογοῦν τὰ ἑξῆς ποσά:

1. Γιὰ τὸ Τεῦχος Α'	Δραχ.	30
2. » » » Β'	»	35
3. » » » Γ'	»	25
4. » » » Δ'	»	50
5. » » » Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κτλ	»	25
6. » » » Παράρτημα	»	15
7. » » » Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν κτλ.	»	150
8. » » Δελτίο Ἐμπ. καὶ Βιομ. Ἰδιοκτησίας	»	10
9. Γιὰ ὅλα τὰ τεύχη	»	300

Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Ἡ τιμὴ πωλήσεως κάθε φύλλου, μέχρις 8 σελ., εἶναι 3 δρχ., ἀπὸ 9 ὡς 40 σελ. 8 δρχ., ἀπὸ 41 ὡς 80 σελ. 15 δρχ., ἀπὸ 81 σελ. καὶ ἄνω ἡ τιμὴ πωλήσεως κάθε φύλλου προσαυξάνεται κατὰ 15 δρχ. ἀνὰ 80 σελίδες.

Γ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Ι. Στὸ Τεῦχος Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης:

Α. Δημοσιεύματα Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν:

1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων	Δραχ.	400
2. Τῶν καταστατικῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	10.000
3. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	2.000
4. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων σὲ γενικὲς συνελεύσεις, τῶν κατὰ τὸ ἄρθρο 32 τοῦ Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων, τῶν ἀνακοινώσεων, ποὺ προβλέπονται ἀπὸ τὸ ἄρθρο 59 παρ. 3 τοῦ Ν.Δ. 400/70 «περὶ Ἀλλοδαπῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν» καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΕΛΤΑ, ποὺ ἀναφέρονται σὲ προσωρινὲς διατάξεις	»	1.000
5. Τῶν ἀνακοινώσεων τῶν ὑπὸ διάλυση Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν κατὰ τὸ Β.Δ. 20/5/1939	»	200
6. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	4.000
7. Τῶν συνοπτικῶν μηνιαίων καταστάσεων τῶν Τραπεζικῶν Ἑταιρειῶν	»	1.000
8. Τῶν ἀποφάσεων «περὶ ἐγκρίσεως τιμολογίων τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν»	»	600
9. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων «περὶ παροχῆς ἀδείας συστάσεως τῶν ἐργασιῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν», τῶν ἐκθέσεων περιουσιακῶν στοιχείων Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν γενικά, καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΕΛΤΑ, μὲ τὶς ὁποῖες ἐγκρίνονται καὶ δημοσιεύονται οἱ κανονισμοὶ αὐτοῦ	»	4.000
10. Τῶν ἀποφάσεων «περὶ παροχῆς πληρεξουσιότητος πρὸς ἀντιπροσώπευσιν ἐν Ἑλλάδι ἀλλοδαπῶν Ἑταιρειῶν» καὶ τῶν ἀποφάσεων «περὶ μεταβιβάσεως τοῦ χαρτοφυλακίου Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 59 παρ. 1 τοῦ Ν.Δ. 400/70»	»	2.000
11. Τῶν ἀποφάσεων «περὶ συγχωνεύσεως Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν»	»	10.000
12. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Χρηματιστηρίου «περὶ εἰσαγωγῆς χρεωγράφων εἰς τὸ Χρηματιστήριον πρὸς διαπραγμάτευσιν, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/67»	Δραχ.	1.000
13. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς κεφαλαιαγορᾶς «περὶ διαγραφῆς χρεωγράφων ἐκ τοῦ Χρηματιστηρίου, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/1967»	»	1.000

Β'. Δημοσιεύματα Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης:

1. Τῶν καταστατικῶν	»	1.000
2. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν	»	400
3. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων	»	200
4. Τῶν ἰσολογισμῶν	»	1:000
5. Τῶν ἐκθέσεων ἐκτιμήσεως περιουσιακῶν στοιχείων	»	1.000

Γ'. Δημοσιεύματα Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν - Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων καὶ Φιλανθρωπικῶν Σωματείων:

1. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων «περὶ χορηγήσεως ἀδείας λειτουργίας Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν - Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων»	»	1.000
2. Τῶν Ἰσολογισμῶν τῶν ἀνωτέρω Συνεταιρισμῶν, Ταμείων καὶ Σωματείων	»	1.000

ΙΙ. Στὸ Τέταρτο τεῦχος, τῶν δικαστικῶν πράξεων, προσκλήσεων καὶ λοιπῶν δημοσιεύσεων.	»	400

Τὸ ποσοστὸ ἐπὶ τῶν τελῶν δημοσιεύσεων στὸ Τεῦχος Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης, ποὺ πρέπει νὰ καταβάλλεται ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ), ὁρίσθηκε γενικὰ σὲ 5ο/ο.

Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Οἱ συνδρομὲς τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται στὰ Δημόσια Ταμεῖα ἔναντι ἀποδεικτικοῦ εἰσπράξεως, τὸ ὁποῖο φροντίζει ὁ ἐνδιαφερόμενος νὰ τὸ στείλει στὴν Ὑπηρεσία τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

2. Οἱ συνδρομὲς τοῦ ἐξωτερικοῦ εἶναι δυνατὸ νὰ στέλνονται καὶ σὲ ἀνάλογο συνάλλαγμα μὲ ἐπιταγὴ ἐπ' ὀνόματι τοῦ Διευθυντῆ τῶν Διοικητικῶν καὶ Οἰκονομικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

3. Τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστὸ ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν καὶ τελῶν δημοσιεύσεων καταβάλλεται ὡς ἑξῆς:

α) στὴν Ἀθήνα: στὸ Ταμεῖο τοῦ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου),

β) στὶς ὑπόλοιπες πόλεις τοῦ Κράτους: στὰ Δημόσια Ταμεῖα καὶ ἀποδίδεται στὸ ΤΑΠΕΤ σύμφωνα μὲ τὶς 192378/3639/1947(RONEO 185) καὶ 178046/5321/31.7.65 (RONEO 139) ἐγκύκλιες διαταγὲς τοῦ Γ.Λ.Κ.,

γ) στὶς περιπτώσεις συνδρομῶν ἐξωτερικοῦ: ὅταν ἡ ἀποστολή τους γίνεται μὲ ἐπιταγές, μαζὶ μ' αὐτὲς στέλνεται καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστό.

Ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤ. ΝΙΚΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ